



## CONVENIO DE ALBUFEIRA

### RÉGIMEN DE CAUDALES



Avance del comportamiento hidrometeorológico en las  
cuencas hidrográficas

Hispano-Portuguesas durante el año hidrológico

2024 - 2025

---

*Estaciones de control españolas*

Datos a 1 de junio de 2025

Nota: Algunos de los datos utilizados para la  
elaboración de este avance son provisionales

NIPO: 665-24-047-4

ÍNDICE

1 RESUMEN ..... 3

2 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MIÑO ..... 6

2.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL ..... 6

2.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL..... 6

2.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual 6

2.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico 7

2.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL ..... 9

2.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales 9

2.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre 11

3 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO ..... 12

3.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIONES DE CONTROL ..... 12

3.2 ESTACIÓN DE CONTROL DE CASTRO ..... 13

3.2.1 Régimen de caudales anual 13

3.2.1.1 Precipitación y declaración de excepción anual ..... 13

3.2.1.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico ..... 15

3.2.2 Régimen de caudales trimestral 16

3.2.2.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales..... 16

3.2.2.2 Aportaciones registradas en el trimestre..... 18

3.2.3 Régimen de caudales semanal 19

3.2.3.1 Aportaciones registradas semanalmente..... 19

3.3 ESTACIÓN DE CONTROL DE SAUCELLE Y RÍO ÁGUEDA ..... 20

3.3.1 Régimen de caudales anual 20

3.3.1.1 Precipitación y declaración de excepción anual ..... 20

3.3.1.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico ..... 22

3.3.2 Régimen de caudales trimestral 23

3.3.2.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales..... 23

3.3.2.2 Aportaciones registradas en el trimestre..... 25

3.3.3 Régimen de caudales semanal 26

3.3.3.1 Aportaciones registradas semanalmente..... 26

4 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO ..... 27

4.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL ..... 27

4.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL..... 27

4.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual 27

4.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico 29

4.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL ..... 30

|            |                                                                              |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3.1      | Precipitación y declaración de excepciones trimestrales                      | 30        |
| 4.3.2      | Aportaciones registradas en el trimestre                                     | 32        |
| <b>4.4</b> | <b>RÉGIMEN DE CAUDALES SEMANAL .....</b>                                     | <b>33</b> |
| 4.4.1      | Aportaciones registradas semanalmente                                        | 33        |
| <b>5</b>   | <b>CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.....</b>                                 | <b>34</b> |
| <b>5.1</b> | <b>ESTACIONES DE REFERENCIA Y ESTACIÓN DE CONTROL .....</b>                  | <b>34</b> |
| <b>5.2</b> | <b>RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL.....</b>                                        | <b>34</b> |
| 5.2.1      | Situación de referencia y declaración de excepción anual                     | 34        |
| 5.2.2      | Aportaciones registradas en el año hidrológico                               | 36        |
| <b>5.3</b> | <b>RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL .....</b>                                  | <b>37</b> |
| 5.3.1      | Precipitación y declaración de excepciones trimestrales                      | 37        |
| 5.3.2      | Aportaciones registradas en el trimestre                                     | 39        |
| <b>5.4</b> | <b>RÉGIMEN DE CAUDALES DIARIO.....</b>                                       | <b>40</b> |
| <b>6</b>   | <b>SITUACIÓN RESPECTO A SEQUÍA PROLONGADA Y<br/>ESCASEZ COYUNTURAL .....</b> | <b>41</b> |
| <b>7</b>   | <b>RIESGOS DE INUNDACIÓN.....</b>                                            | <b>49</b> |

## 1 RESUMEN

El presente informe resume el comportamiento de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas en las estaciones de control españolas con datos hasta el 1 de junio de 2025, segundo mes del tercer trimestre del año hidrológico 2024 - 2025, según las obligaciones establecidas en el Protocolo de Revisión del régimen de caudales del Convenio de Albufeira que entró en vigor el día 5 de agosto de 2009.

### PRECIPITACIONES Y CONDICIONES DE DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES

Las precipitaciones anuales de referencia acumuladas desde el principio del año hidrológico hasta el día 1 de junio de 2025 son superiores a la precipitación acumulada en la serie histórica de referencia 1945/46-2021/22 para el mismo periodo: para la estación de control de Frieira (Miño) 107% de la precipitación acumulada en la serie de referencia para el mismo periodo, 122% para Castro (Duero), 122% para Saucelle y río Águeda (Duero), 145% para Cedillo (Tajo) y 136% para el Azud de Badajoz (Guadiana). Por otro lado, el volumen actualmente almacenado en los seis embalses de referencia de la cuenca del Guadiana alcanza los 4.961 hm<sup>3</sup>.

### COMPORTAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO ANUAL

En la cuenca del Miño, con fecha 1 de julio de 2025, fecha de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 70% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/22, se determinará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

En la cuenca del Duero (estación de control de Castro), a fecha 1 de junio de 2025, de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, **se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.**

En la cuenca del Duero (estación de control de Saucelle y río Águeda), a fecha 1 de junio de 2025, fecha de control del Convenio, dado que la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es mayor que el umbral del 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, **se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.**

En el caso de la cuenca del Tajo, con fecha 1 de abril 2025, dado que la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es mayor que el umbral del 60% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, **se confirma que no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.**

En el azud de Badajoz (Guadiana), con fecha 1 de marzo de 2025, fecha de control del Convenio, dado que las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico son superiores al 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/20228 y que el volumen almacenado en los embalses de referencia es de 3.321 hm<sup>3</sup>, mayor que 3.150 hm<sup>3</sup> y menor que 4.000 hm<sup>3</sup>, **se determina que no se dan condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal integral anual, que queda fijado en 500 hm<sup>3</sup>.**

## COMPORTAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO TRIMESTRAL:

### Primer trimestre (datos al final del trimestre):

A fecha 1 de enero de 2025, la precipitación semestral es un 102% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para la estación de control de Frieira (Miño), un 132% para la estación de control de Miranda (Duero), un 123% para la estación de control de Saucelle y río Águeda (Duero) y un 97% para la estación de control de Cedillo (Tajo).

En la cuenca del Guadiana, a fecha 1 de enero de 2025, la precipitación semestral es un 92% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia es de 2.886 hm<sup>3</sup>, menor de 3.700 hm<sup>3</sup> y mayor de 2.850 hm<sup>3</sup>. El caudal trimestral ha quedado fijado en 53 hm<sup>3</sup>.

### Segundo trimestre (datos al final del trimestre):

A fecha 1 de abril de 2025, la precipitación semestral es un 102% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para la estación de control de Frieira (Miño), un 106% para la estación de control de Miranda (Duero), un 102% para la estación de control de Saucelle y río Águeda (Duero) y un 84% para la estación de control de Cedillo (Tajo).

En la cuenca del Guadiana, a fecha 1 de abril de 2025, la precipitación semestral es un 87% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia fue 3.321 hm<sup>3</sup>. Con datos a fecha 1 de marzo de 2025 se confirmó que no se daban condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral, que para el segundo trimestre quedó fijado en 61 hm<sup>3</sup>.

### Tercer trimestre (a falta de los datos de junio):

A fecha 1 de junio de 2025, la precipitación semestral es un 114% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para la estación de control de Frieira (Miño), un 117% para la estación de control de Miranda (Duero), un 120% para la estación de control de Saucelle y río Águeda (Duero) y un 161% para la estación de control de Cedillo (Tajo).

En la cuenca del Guadiana, a fecha 1 de junio de 2025, la precipitación semestral es un 142% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia fue 4.961 hm<sup>3</sup>. Con datos a fecha 1 de junio de 2025 se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral, que para el tercer trimestre queda fijado en 42 hm<sup>3</sup>.

## CAUDALES SEMANALES:

Los caudales semanales han sido siempre superiores al caudal mínimo comprometido en el Convenio, en todas las estaciones de control españolas que lo tienen establecido.

## CAUDAL MEDIO DIARIO:

En relación con el caudal medio diario en el azud de Badajoz, siempre ha sido superior a 2 m<sup>3</sup>/s.

## RÉGIMEN DE CAUDALES

### Frieira (Miño):

En el salto de Frieira, el volumen traspasado hasta la fecha alcanza  $7.912 \text{ hm}^3$ , que corresponde al 214% del caudal anual mínimo. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó los  $1.871 \text{ hm}^3$ , lo que equivale al 567% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

### Castro<sup>1</sup> (Duero):

En el salto de Castro se alcanzan actualmente  $6.252 \text{ hm}^3$ , que corresponden al 179% del caudal integral anual comprometido. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó  $2.028 \text{ hm}^3$ , lo que equivale al 422% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales mínimos semanales registrados han resultado siempre superiores a los  $10 \text{ hm}^3$  comprometidos.

### Saucelle y río Águeda (Duero):

En Saucelle y río Águeda, se han transferido hasta la fecha  $7.412 \text{ hm}^3$ , correspondientes al 195% del caudal integral anual a transferir. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó los  $2.039 \text{ hm}^3$ , lo que equivale al 392% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales mínimos semanales registrados han resultado superiores a los  $15 \text{ hm}^3$  comprometidos.

### Cedillo (Tajo):

La aportación a la salida del Salto de Cedillo alcanza en este mes  $7.699 \text{ hm}^3$ , correspondientes al 285% del caudal integral anual mínimo. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó  $2.116 \text{ hm}^3$ , lo que equivale al 962% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales semanales han resultado siempre superiores al mínimo semanal de  $7 \text{ hm}^3$ , comprometido en caso de no excepción.

### Azud de Badajoz (Guadiana):

La aportación actualmente registrada en la estación de control del Azud de Badajoz desde el inicio del año hidrológico alcanzó los  $1023 \text{ hm}^3$ , correspondientes al 205% del caudal integral anual mínimo. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó  $193 \text{ hm}^3$ , correspondientes al 459% del caudal trimestral comprometido. El caudal medio diario registrado ha sido siempre superior al mínimo establecido de  $2 \text{ m}^3/\text{s}$ .

---

<sup>1</sup> El Salto de Castro se incorpora a este informe al considerarse comparable al Salto de Miranda, presa de administración portuguesa ubicada aguas abajo de Castro, correspondiente al punto de control oficial establecido en el Convenio de Albufeira.

## 2 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MIÑO

### 2.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la cuenca del río Miño se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Lugo, Orense y Ponferrada.

La estación de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la cuenca hidrográfica del río Miño se localiza en el salto de Frieira.

### 2.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

#### 2.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada registrada en la cuenca del Miño, hasta el día 1 de junio del año hidrológico 2024 - 2025 se sitúa en el 107% de la precipitación media acumulada para ese mismo periodo en la serie histórica de comparación (1945/46 a 2021/22).

| Mes     | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Frieira (Miño) |                        |                                                                   |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Precipitación de referencia [Lugo, Ourense, Ponferrada]                        |                        | Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca |
|         | mensual (mm)                                                                   | mensual acumulada (mm) |                                                                   |                                                    |
| oct.-24 | 113,4                                                                          | 113,4                  | 92,7                                                              | 122,3%                                             |
| nov.-24 | 57,6                                                                           | 171,0                  | 192,6                                                             | 88,8%                                              |
| dic.-24 | 41,0                                                                           | 212,0                  | 301,4                                                             | 70,4%                                              |
| ene.-25 | 186,9                                                                          | 398,9                  | 396,6                                                             | 100,6%                                             |
| feb.-25 | 58,4                                                                           | 457,4                  | 481,9                                                             | 94,9%                                              |
| mar.-25 | 53,2                                                                           | 510,5                  | 559,0                                                             | 91,3%                                              |
| abr.-25 | 139,8                                                                          | 650,4                  | 624,7                                                             | 104,1%                                             |
| may.-25 | 85,1                                                                           | 735,5                  | 687,9                                                             | 106,9%                                             |
| jun.-25 |                                                                                |                        | 729,0                                                             |                                                    |
| jul.-25 |                                                                                |                        | 747,9                                                             |                                                    |
| ago.-25 |                                                                                |                        | 772,2                                                             |                                                    |
| sep.-25 |                                                                                |                        | 823,0                                                             |                                                    |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 2-1. Precipitaciones de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) en 2024 - 2025 versus valores históricos

Con fecha 1 de julio de 2025, fecha de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del presente año hidrológico en la cuenca del Miño es menor o no del 70% de la precipitación media acumulada para ese mismo periodo en la serie histórica de comparación (1945/46 a 2021/22), se determinarán si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en la estación de Frieira.

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado hasta el día 1 de junio.




Gráfico 2-1. Precipitación de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) acumulada en 2024 - 2025 versus valores históricos

### 2.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

En cuanto a las aportaciones registradas en la estación de control del salto de Frieira, en la siguiente tabla se observa que los volúmenes acumulados hasta el día 1 de junio del año hidrológico 2024 - 2025 han alcanzado un valor de 7.912 hm<sup>3</sup>, que corresponde al 214% del volumen anual mínimo a transferir a Portugal, en situación de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Miño |                      |                           |                  |
|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
|         | Embalse de Frieira                        |                      |                           |                  |
|         | Q mes (hm³)                               | Q acum. (hm³)<br>(1) | Q ref. acum. (hm³)<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 936,1                                     | 936,1                | 291                       | 321,3%           |
| nov.-24 | 733,8                                     | 1669,9               | 641                       | 260,3%           |
| dic.-24 | 667,1                                     | 2337,0               | 1021                      | 228,8%           |
| ene.-25 | 1347,7                                    | 3684,7               | 1351                      | 272,6%           |
| feb.-25 | 1390,7                                    | 5075,4               | 1666                      | 304,7%           |
| mar.-25 | 966,0                                     | 6041,4               | 2012                      | 300,3%           |
| abr.-25 | 952,3                                     | 6993,6               | 2424                      | 288,5%           |
| may.-25 | 918,8                                     | 7912,4               | 2801                      | 282,5%           |
| jun.-25 |                                           |                      | 3076                      |                  |
| jul.-25 |                                           |                      | 3307                      |                  |
| ago.-25 |                                           |                      | 3484                      |                  |
| sep.-25 |                                           |                      | 3700                      |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Tabla 2-2. Aportación mensual acumulada 2024 - 2025 (Salto de Frieira)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada actualmente en el salto de Frieira, junto con la curva de aportación acumulada, referencia teórica para alcanzar el objetivo mínimo de 3.700 hm<sup>3</sup>/año al final del año hidrológico 2024 - 2025, en caso de no excepción.




Gráfico 2-2. Aportación mensual acumulada en salto de Frieira (2024 - 2025)

## 2.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

### 2.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 70% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

En el primer trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 102% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirmó con que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el segundo trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 102% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el tercer trimestre, a falta de los datos de junio, la precipitación semestral acumulada alcanza el 114% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

| Trimestre / Mes |         | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Frieira (Miño) |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | Precipitación de referencia registrada (mm)                                    | Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm)<br>* : Valor hasta la fecha | Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca<br>* : Valor hasta la fecha |
| AH ANTERIOR     | jun.-24 | 42,5                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | jul.-24 | 29,4                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | ago.-24 | 5,0                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-24 | 87,4                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| OCT-DIC [1]     | oct.-24 | 113,4                                                                          | 335,2                                                                                 | 327,9                                                                          | 102%                                                                           |
|                 | nov.-24 | 57,6                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | dic.-24 | 41,0                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ENE-MAR [2]     | ene.-25 | 186,9                                                                          | 544,7                                                                                 | 533,8                                                                          | 102%                                                                           |
|                 | feb.-25 | 58,4                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | mar.-25 | 53,2                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ABR-JUN [3]     | abr.-25 | 139,8                                                                          | 564,5                                                                                 | 495,3                                                                          | 114%                                                                           |
|                 | may.-25 | 85,1                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | jun.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| JUL-SEP [4]     | jul.-25 |                                                                                | 278,1 *                                                                               | 290,3                                                                          | 96%*                                                                           |
|                 | ago.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 2-3. Precipitaciones de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado en lo que va de año hidrológico.




Gráfico 2-3. Precipitaciones de referencia acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos (Lugo, Orense, Ponferrada)


2.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el tercer trimestre la aportación trimestral alcanza los 1.871 hm<sup>3</sup>, lo que equivale al 567% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Miño |                          |                               |                  |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|         | Embalse de Frieira                        |                          |                               |                  |
|         | Q mes (hm³)                               | Q tri acum. (hm³)<br>(1) | Q ref. tri acum. (hm³)<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 936,1                                     | 936,1                    | 126                           | 746%             |
| nov.-24 | 733,8                                     | 1669,9                   | 276                           | 604%             |
| dic.-24 | 667,1                                     | 2337,0                   | 440                           | 531%             |
| ene.-25 | 1347,7                                    | 1347,7                   | 177                           | 763%             |
| feb.-25 | 1390,7                                    | 2738,4                   | 345                           | 794%             |
| mar.-25 | 966,0                                     | 3704,3                   | 530                           | 699%             |
| abr.-25 | 952,3                                     | 952,3                    | 128                           | 745%             |
| may.-25 | 918,8                                     | 1871,1                   | 245                           | 764%             |
| jun.-25 |                                           |                          | 330                           |                  |
| jul.-25 |                                           |                          | 67                            |                  |
| ago.-25 |                                           |                          | 118                           |                  |
| sep.-25 |                                           |                          | 180                           |                  |

Tabla 2-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Frieira)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el Salto de Frieira, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos al final de cada trimestre, en caso de no excepción, y que en el caso del trimestre actual corresponde a 330 hm<sup>3</sup>.



Fuente: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Gráfico 2-4. Aportación trimestral acumulada en salto de Frieira

### 3 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO

#### 3.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIONES DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la cuenca del río Duero se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Valladolid, León y Soria, para el caso de la estación de control de Miranda, y Salamanca, Valladolid, León y Soria para el caso de la estación de control de Saucelle y río Águeda.

Las estaciones de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la zona fronteriza de la cuenca hidrográfica del río Duero, cuyo régimen depende de la gestión hidrológica realizada en España, se localizan en la sección de Miranda por un lado y en el salto de Saucelle junto con el río Águeda por otro lado.

La sección de control de “Miranda” está administrada por la Parte portuguesa y está ubicada inmediatamente aguas abajo de la presa española de Castro. Al no disponer con tiempo de los valores de caudales de la sección de Miranda, se estiman los mismos a partir de los datos de caudal de la salida del embalse de explotación hidroeléctrica de Castro.

Por otro lado, al no existir una estación de aforos en el río Duero aguas abajo de la confluencia del río Águeda, a principio del tramo portugués, el análisis del régimen de caudales se efectúa con datos de caudales del salto de Saucelle y con las aportaciones del río Águeda. Estas se estiman a partir del registro de la estación de aforos del río Águeda en Castillejo Martín Viejo multiplicados por el factor 1,4, obtenido a partir de la comparación entre las aportaciones medias del río Águeda en esa sección de aforo y el valor del río completo ofrecidos por el modelo SIMPA.

3.2 ESTACIÓN DE CONTROL DE CASTRO

3.2.1 Régimen de caudales anual

Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en el año hidrológico para la cuenca de la estación de control de Castro ha sido de 475,1 mm, lo que supone el 122% de la media histórica de comparación referente al periodo 1945/46 – 2021/22.

A fecha 1 de junio de 2025, fecha de control del Convenio, considerando que la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es mayor que el 65% de la media histórica de comparación referente al periodo 1945/46 – 2021/22, **se confirma que no se dan condiciones de excepción al cumplimiento del caudal anual comprometido.**

| Mes     | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Castro (Duero)                       |                        |                                                                   |                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Precipitación de referencia [Valladolid (Villanubla), León(Virgen del Camino), Soria (Observatorio)] |                        | Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca |
|         | mensual (mm)                                                                                         | mensual acumulada (mm) |                                                                   |                                                    |
| oct.-24 | 117,3                                                                                                | 117,3                  | 50,2                                                              | 233,7%                                             |
| nov.-24 | 22,8                                                                                                 | 140,2                  | 104,6                                                             | 134,0%                                             |
| dic.-24 | 6,8                                                                                                  | 147,0                  | 156,8                                                             | 93,7%                                              |
| ene.-25 | 73,4                                                                                                 | 220,4                  | 203,9                                                             | 108,1%                                             |
| feb.-25 | 32,7                                                                                                 | 253,1                  | 245,7                                                             | 103,0%                                             |
| mar.-25 | 100,5                                                                                                | 353,5                  | 286,5                                                             | 123,4%                                             |
| abr.-25 | 56,2                                                                                                 | 409,7                  | 335,6                                                             | 122,1%                                             |
| may.-25 | 65,4                                                                                                 | 475,1                  | 389,5                                                             | 122,0%                                             |
| jun.-25 |                                                                                                      |                        | 429,9                                                             |                                                    |
| jul.-25 |                                                                                                      |                        | 452,7                                                             |                                                    |
| ago.-25 |                                                                                                      |                        | 472,4                                                             |                                                    |
| sep.-25 |                                                                                                      |                        | 507,5                                                             |                                                    |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-1. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones registradas desde el inicio del presente año hidrológico hasta el 1 de junio de 2025, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 3-1. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

Aportaciones registradas en el año hidrológico

Según el Convenio de Albufeira, el caudal integral anual mínimo a transferir a Portugal en caso de “no excepción” en el salto de Castro es de 3.500 hm<sup>3</sup>/año, al considerarse el salto de Castro comparable a la estación de control de Miranda (Portugal).

Los volúmenes acumulados hasta la fecha, 1 de junio de 2025, en la estación de control del salto de Castro se sitúan en 6.252 hm<sup>3</sup>, y alcanzan actualmente el 179% del volumen anual comprometido en situación de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Duero |                                   |                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|         | Embalse de Castro                          |                                   |                                        |                  |
|         | Q mes (hm <sup>3</sup> )                   | Q acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(1) | Q ref. acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 534,8                                      | 534,8                             | 292                                    | 183,4%           |
| nov.-24 | 404,2                                      | 939,0                             | 638                                    | 147,2%           |
| dic.-24 | 332,2                                      | 1271,2                            | 979                                    | 129,8%           |
| ene.-25 | 601,7                                      | 1872,9                            | 1354                                   | 138,4%           |
| feb.-25 | 1098,0                                     | 2970,9                            | 1694                                   | 175,4%           |
| mar.-25 | 1253,5                                     | 4224,3                            | 2111                                   | 200,1%           |
| abr.-25 | 1166,5                                     | 5390,9                            | 2471                                   | 218,2%           |
| may.-25 | 861,3                                      | 6252,1                            | 2753                                   | 227,1%           |
| jun.-25 |                                            |                                   | 2998                                   |                  |
| jul.-25 |                                            |                                   | 3176                                   |                  |
| ago.-25 |                                            |                                   | 3302                                   |                  |
| sep.-25 |                                            |                                   | 3500                                   |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-2. Aportación mensual acumulada (Salto de Castro)




Gráfico 3-2. Aportación mensual acumulada en el salto de Castro

### 3.2.2 Régimen de caudales trimestral

#### Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

| Trimestre / Mes |         | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Castro (Duero) |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | Precipitación de referencia registrada (mm)                                    | Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm)<br>* : Valor hasta la fecha | Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca<br>* : Valor hasta la fecha |
| AH ANTERIOR     | jun.-24 | 68,0                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | jul.-24 | 6,8                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | ago.-24 | 35,9                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-24 | 44,1                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| OCT-DIC [1]     | oct.-24 | 117,3                                                                          | 294,9                                                                                 | 223,4                                                                          | 132,0%                                                                         |
|                 | nov.-24 | 22,8                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | dic.-24 | 6,8                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ENE-MAR [2]     | ene.-25 | 73,4                                                                           | 297,1                                                                                 | 281,0                                                                          | 105,7%                                                                         |
|                 | feb.-25 | 32,7                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | mar.-25 | 100,5                                                                          |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ABR-JUN [3]     | abr.-25 | 56,2                                                                           | 334,9                                                                                 | 284,9                                                                          | 117,5%                                                                         |
|                 | may.-25 | 65,4                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | jun.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| JUL-SEP [4]     | jul.-25 |                                                                                | 222 *                                                                                 | 226,8                                                                          | 97,9% *                                                                        |
|                 | ago.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-3. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el primer trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 132% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el segundo trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 106% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el tercer trimestre, a falta de los datos de junio, la precipitación semestral acumulada alcanza el 117% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado hasta la fecha.

Año hidrológico 2023/2024

Año hidrológico 2024 - 2025




Gráfico 3-3. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

Aportaciones registradas en el trimestre

En el tercer trimestre la aportación trimestral alcanza 2.028 hm<sup>3</sup>, lo que equivale al 422% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Duero |                          |                               |                  |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|         | Embalse de Castro                          |                          |                               |                  |
|         | Q mes (hm³)                                | Q tri acum. (hm³)<br>(1) | Q ref. tri acum. (hm³)<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 534,8                                      | 534,8                    | 152                           | 352,2%           |
| nov.-24 | 404,2                                      | 939,0                    | 332                           | 282,6%           |
| dic.-24 | 332,2                                      | 1271,2                   | 510                           | 249,2%           |
| ene.-25 | 601,7                                      | 601,7                    | 208                           | 288,7%           |
| feb.-25 | 1098,0                                     | 1699,7                   | 398                           | 427,2%           |
| mar.-25 | 1253,5                                     | 2953,2                   | 630                           | 468,8%           |
| abr.-25 | 1166,5                                     | 1166,5                   | 195                           | 598,9%           |
| may.-25 | 861,3                                      | 2027,8                   | 347                           | 583,8%           |
| jun.-25 |                                            |                          | 480                           |                  |
| jul.-25 |                                            |                          | 96                            |                  |
| ago.-25 |                                            |                          | 163                           |                  |
| sep.-25 |                                            |                          | 270                           |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Castro)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el salto de Castro, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, correspondería a 480 hm<sup>3</sup>, en caso de no excepción.




Gráfico 3-4. Aportación trimestral acumulada en Castro

3.2.3 Régimen de caudales semanal

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control de la presa de Castro sería de 10 hm<sup>3</sup>/semana.

Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Castro para el presente año hidrológico se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

| Año Hidrológico<br>2024/25 | Estación de Control de la Cuenca del Duero - Embalse de Castro                           |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
|                            | Q semana (hm <sup>3</sup> ) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres] |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |
| TRIMESTRE OCT-DIC          | 30-sep *                                                                                 | 7-oct. | 14-oct. | 21-oct. | 28-oct. | 4-nov. | 11-nov. | 18-nov. | 25-nov. | 2-dic. | 9-dic.  | 16-dic. | 23-dic. | 30-dic * |
| No Excepción               | 103,0                                                                                    | 97,5   | 115,8   | 147,8   | 127,4   | 136,2  | 94,0    | 63,1    | 77,6    | 65,3   | 99,0    | 68,7    | 69,2    | 74,5     |
| TRIMESTRE ENE-MAR          |                                                                                          | 6-ene. | 13-ene. | 20-ene. | 27-ene. | 3-feb. | 10-feb. | 17-feb. | 24-feb. | 3-mar. | 10-mar. | 17-mar. | 24-mar. | 31-mar * |
| No Excepción               |                                                                                          | 82,3   | 215,4   | 121,6   | 205,4   | 309,9  | 314,8   | 220,3   | 207,2   | 180,2  | 333,5   | 244,3   | 425,9   | 313,0    |
| TRIMESTRE ABR-JUN          |                                                                                          | 7-abr. | 14-abr. | 21-abr. | 28-abr. | 5-may. | 12-may. | 19-may. | 26-may. | 2-jun. | 9-jun.  | 16-jun. | 23-jun. | 30-jun * |
| No Excepción               |                                                                                          | 313,9  | 206,6   | 206,6   | 272,0   | 206,5  | 226,0   | 247,1   | -       | -      | -       | -       | -       | -        |
| TRIMESTRE JUL-SEPT         |                                                                                          | 7-jul. | 14-jul. | 21-jul. | 28-jul. | 4-ago. | 11-ago. | 18-ago. | 25-ago. | 1-sep. | 8-sep.  | 15-sep. | 22-sep. | 29-sep * |
| No excepción               |                                                                                          | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -        |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-5. Aportación semanal acumulada (Salto de Castro)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados desde principio del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.




Gráfico 3-5. Aportación semanal acumulada en Castro

3.3 ESTACIÓN DE CONTROL DE SAUCELLE Y RÍO ÁGUEDA

3.3.1 Régimen de caudales anual

Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en lo que va del año hidrológico para la cuenca en la estación de control de Saucelle y del río Águeda ha sido de 447,2 mm, lo que supone un 122% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46 – 2021/22.

| Mes     | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Saucelle y río Águeda (Duero)                             |                        |                                                                   |                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Precipitación de referencia [Salamanca (Matacán), Valladolid (Villanubla), León(Virgen del Camino), Soria (Observatorio)] |                        | Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca |
|         | mensual (mm)                                                                                                              | mensual acumulada (mm) |                                                                   |                                                    |
| oct.-24 | 104,0                                                                                                                     | 104,0                  | 48,2                                                              | 215,7%                                             |
| nov.-24 | 21,8                                                                                                                      | 125,8                  | 99,3                                                              | 126,7%                                             |
| dic.-24 | 6,6                                                                                                                       | 132,4                  | 147,8                                                             | 89,6%                                              |
| ene.-25 | 67,9                                                                                                                      | 200,3                  | 191,5                                                             | 104,6%                                             |
| feb.-25 | 33,8                                                                                                                      | 234,1                  | 230,7                                                             | 101,5%                                             |
| mar.-25 | 92,1                                                                                                                      | 326,2                  | 269,1                                                             | 121,2%                                             |
| abr.-25 | 58,5                                                                                                                      | 384,7                  | 315,6                                                             | 121,9%                                             |
| may.-25 | 62,5                                                                                                                      | 447,2                  | 365,9                                                             | 122,2%                                             |
| jun.-25 |                                                                                                                           |                        | 403,3                                                             |                                                    |
| jul.-25 |                                                                                                                           |                        | 423,7                                                             |                                                    |
| ago.-25 |                                                                                                                           |                        | 441,3                                                             |                                                    |
| sep.-25 |                                                                                                                           |                        | 475,4                                                             |                                                    |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-6. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

A fecha 1 de junio de 2025, fecha de control del Convenio, considerando que la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es mayor que el 65% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46 – 2021/22, **se confirma que no se dan condiciones de excepción al cumplimiento del caudal anual comprometido.**

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones acumuladas registradas desde el comienzo del año hidrológico, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 3-6. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores histórico

Aportaciones registradas en el año hidrológico

Según el Convenio de Albufeira, el caudal integral anual mínimo a transferir a Portugal en caso de “no excepción” en el punto de control correspondiente al salto de Saucelle y río Águeda es de 3.800 hm<sup>3</sup>/año.

Los volúmenes aportados desde el principio del año hidrológico en la estación de control del salto de Saucelle y río Águeda se sitúan en 7.412 hm<sup>3</sup> y corresponden al 195% del volumen anual mínimo comprometido en situación de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Duero |        |                                   |                                        |                  |
|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|         | Embalse de Saucelle y río Águeda           |        |                                   |                                        |                  |
|         | Q mes (hm <sup>3</sup> )<br>Saucelle       | Águeda | Q acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(1) | Q ref. acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 667,7                                      | 17,2   | 684,9                             | 350                                    | 195,7%           |
| nov.-24 | 606,7                                      | 16,3   | 1307,9                            | 752                                    | 174,0%           |
| dic.-24 | 442,4                                      | 15,6   | 1766,0                            | 1150                                   | 153,6%           |
| ene.-25 | 762,4                                      | 40,3   | 2568,7                            | 1558                                   | 164,9%           |
| feb.-25 | 1360,7                                     | 53,3   | 3982,7                            | 1910                                   | 208,5%           |
| mar.-25 | 1250,9                                     | 140,1  | 5373,6                            | 2344                                   | 229,2%           |
| abr.-25 | 1022,0                                     | 54,4   | 6450,0                            | 2681                                   | 240,6%           |
| may.-25 | 891,7                                      | 70,8   | 7412,5                            | 2953                                   | 251,0%           |
| jun.-25 |                                            |        |                                   | 3212                                   |                  |
| jul.-25 |                                            |        |                                   | 3419                                   |                  |
| ago.-25 |                                            |        |                                   | 3566                                   |                  |
| sep.-25 |                                            |        |                                   | 3800                                   |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-7. Aportación mensual acumulada (Salto de Saucelle y río Águeda)




Gráfico 3-7. Aportación mensual acumulada en Saucelle y río Águeda

### 3.3.2 Régimen de caudales trimestral

#### Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

| Trimestre / Mes |         | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Saucelle y río Águeda (Duero) |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | Precipitación de referencia registrada (mm)                                                   | Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm)<br>*: Valor hasta la fecha | Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca<br>*: Valor hasta la fecha |
| AH ANTERIOR     | jun.-24 | 64,2                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | jul.-24 | 5,1                                                                                           |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | ago.-24 | 27,3                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | sep.-24 | 35,7                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
| OCT-DIC [1]     | oct.-24 | 104,0                                                                                         |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | nov.-24 | 21,8                                                                                          | 258,1                                                                                | 209,5                                                                          | 123,2%                                                                        |
|                 | dic.-24 | 6,6                                                                                           |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
| ENE-MAR [2]     | ene.-25 | 67,9                                                                                          | 269,8                                                                                | 265,0                                                                          | 101,8%                                                                        |
|                 | feb.-25 | 33,8                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | mar.-25 | 92,1                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
| ABR-JUN [3]     | abr.-25 | 58,5                                                                                          | 321,4                                                                                | 266,7                                                                          | 120,5%                                                                        |
|                 | may.-25 | 62,5                                                                                          |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | jun.-25 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
| JUL-SEP [4]     | jul.-25 |                                                                                               | 213,1 *                                                                              | 210,6                                                                          | 101,2% *                                                                      |
|                 | ago.-25 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |
|                 | sep.-25 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-8. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el primer trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 123% de la precipitación registrada en la serie histórica para el mismo período. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el segundo trimestre la precipitación semestral acumulada alcanza el 102% de la precipitación registrada en la serie histórica para el mismo período. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el tercer trimestre, a falta de los datos de junio, la precipitación semestral acumulada alcanza el 120% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**



Aportaciones registradas en el trimestre

En el tercer trimestre la aportación trimestral alcanza los 2.039 hm<sup>3</sup>, lo que equivale al 392% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Duero |        |                                       |                                            |                 |
|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
|         | Embalse de Saucelle y río Águeda           |        |                                       |                                            |                 |
|         | Q mes (hm <sup>3</sup> )<br>Saucelle       | Águeda | Q tri acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(1) | Q ref. tri acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(2) | Raño<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 667,7                                      | 17,2   | 684,9                                 | 177                                        | 388,0%          |
| nov.-24 | 606,7                                      | 16,3   | 1307,9                                | 379                                        | 344,9%          |
| dic.-24 | 442,4                                      | 15,6   | 1766,0                                | 580                                        | 304,5%          |
| ene.-25 | 762,4                                      | 40,3   | 802,7                                 | 246                                        | 326,2%          |
| feb.-25 | 1360,7                                     | 53,3   | 2216,7                                | 458                                        | 483,7%          |
| mar.-25 | 1250,9                                     | 140,1  | 3607,7                                | 720                                        | 501,1%          |
| abr.-25 | 1022,0                                     | 54,4   | 1076,4                                | 202                                        | 534,0%          |
| may.-25 | 891,7                                      | 70,8   | 2038,8                                | 365                                        | 558,6%          |
| jun.-25 |                                            |        |                                       | 520                                        |                 |
| jul.-25 |                                            |        |                                       | 106                                        |                 |
| ago.-25 |                                            |        |                                       | 181                                        |                 |
| sep.-25 |                                            |        |                                       | 300                                        |                 |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-9. Aportación trimestral acumulada (Salto de Saucelle y río Águeda)

El gráfico siguiente muestra la aportación acumulada en el salto de Saucelle y río Águeda, junto con las curvas de aportación promedia histórica trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, correspondería a 520 hm<sup>3</sup>, en caso de no excepción.




Gráfico 3-9. Aportación trimestral acumulada en Saucelle y río Águeda

3.3.3 Régimen de caudales semanal

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control de la presa de Saucelle y del Río Águeda sería de 15 hm<sup>3</sup>/semana.

Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Saucelle y río Águeda para el año hidrológico 2024 - 2025 se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

| Año Hidrológico<br>2024/25 | Estación de Control de la Cuenca del Duero - Embalse de Saucelle y río Águeda |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
|                            | Q semana (hm³) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres]   |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |
| TRIMESTRE OCT-DIC          | 30-sep *                                                                      | 7-oct. | 14-oct. | 21-oct. | 28-oct. | 4-nov. | 11-nov. | 18-nov. | 25-nov. | 2-dic. | 9-dic.  | 16-dic. | 23-dic. | 30-dic * |
| No Excepción               | 118,7                                                                         | 109,6  | 138,6   | 220,2   | 186,9   | 210,3  | 158,1   | 88,0    | 112,0   | 75,4   | 146,1   | 72,3    | 79,2    | 94,3     |
| TRIMESTRE ENE-MAR          |                                                                               | 6-ene. | 13-ene. | 20-ene. | 27-ene. | 3-feb. | 10-feb. | 17-feb. | 24-feb. | 3-mar. | 10-mar. | 17-mar. | 24-mar. | 31-mar * |
| No Excepción               |                                                                               | 101,5  | 294,7   | 185,1   | 248,7   | 407,3  | 404,5   | 285,3   | 269,7   | 227,1  | 435,8   | 267,5   | 382,8   | 293,0    |
| TRIMESTRE ABR-JUN          |                                                                               | 7-abr. | 14-abr. | 21-abr. | 28-abr. | 5-may. | 12-may. | 19-may. | 26-may. | 2-jun. | 9-jun.  | 16-jun. | 23-jun. | 30-jun * |
| No Excepción               |                                                                               | 310,4  | 152,9   | 152,9   | 241,6   | 200,9  | 266,8   | 273,6   | -       | -      | -       | -       | -       | -        |
| TRIMESTRE JUL-SEPT         |                                                                               | 7-jul. | 14-jul. | 21-jul. | 28-jul. | 4-ago. | 11-ago. | 18-ago. | 25-ago. | 1-sep. | 8-sep.  | 15-sep. | 22-sep. | 29-sep * |
| No excepción               |                                                                               | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -        |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-10. Aportación semanal acumulada en el año hidrológico (Salto de Saucelle y río Águeda)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados en la estación de control de Saucelle y río Águeda desde el comienzo del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.




Gráfico 3-10. Aportación semanal acumulada en Saucelle y río Águeda

## 4 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO

### 4.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la parte española de la cuenca del río Tajo se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Cáceres y Madrid.

La estación de control española del régimen de caudales del Convenio de Albufeira, en la frontera hispano-portuguesa de la cuenca hidrográfica del río Tajo, se localiza en el salto de Cedillo.

### 4.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

#### 4.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en lo que va del año hidrológico para la cuenca en la estación de control del salto de Cedillo ha sido de 587,8 mm, lo que supone un 145% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46–2021/22.

| Mes                     | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Cedillo (Tajo) |                        |                                                                   |                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                         | Precipitación de referencia [Cáceres, Madrid (Retiro)]                         |                        | Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca |
|                         | mensual (mm)                                                                   | mensual acumulada (mm) |                                                                   |                                                    |
| AÑO HIDROLÓGICO 2023/24 | 589,1                                                                          | 589,1                  | 471,7                                                             | 124,9%                                             |
| oct.-24                 | 114,7                                                                          | 114,7                  | 58,0                                                              | 197,7%                                             |
| nov.-24                 | 13,2                                                                           | 127,9                  | 119,9                                                             | 106,6%                                             |
| dic.-24                 | 4,3                                                                            | 132,2                  | 176,9                                                             | 74,7%                                              |
| ene.-25                 | 77,1                                                                           | 209,3                  | 223,0                                                             | 93,8%                                              |
| feb.-25                 | 32,4                                                                           | 241,6                  | 269,1                                                             | 89,8%                                              |
| mar.-25                 | 194,0                                                                          | 435,6                  | 313,3                                                             | 139,0%                                             |
| abr.-25                 | 84,8                                                                           | 520,4                  | 361,7                                                             | 143,9%                                             |
| may.-25                 | 67,4                                                                           | 587,8                  | 405,5                                                             | 145,0%                                             |
| jun.-25                 |                                                                                |                        | 427,0                                                             |                                                    |
| jul.-25                 |                                                                                |                        | 434,9                                                             |                                                    |
| ago.-25                 |                                                                                |                        | 443,7                                                             |                                                    |
| sep.-25                 |                                                                                |                        | 471,7                                                             |                                                    |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 4-1. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) en 2024-2025 versus valores históricos

Con fecha de control de Protocolo de Revisión del Convenio, 1 de abril de 2025, dado que la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es mayor que el umbral del 60% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica, **se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en la estación de control del Salto de Cedillo.**

El siguiente gráfico representa las precipitaciones del pasado año hidrológico y las registradas, hasta el día 1 de junio del año hidrológico 2024 - 2025, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 4-1. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) en 2024 - 2025 versus valores históricos (Cáceres, Madrid)

4.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

La aportación transferida a Portugal hasta el día 1 de junio del año hidrológico 2024 - 2025, medida en el Salto de Cedillo, ha sido de 7.699 hm<sup>3</sup>, alcanzando el 285% del caudal integral anual mínimo de 2.700 hm<sup>3</sup>/año a transferir a Portugal, en caso de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Tajo |                      |                           |                  |
|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
|         | Embalse de Cedillo                        |                      |                           |                  |
|         | Q mes (hm³)                               | Q acum. (hm³)<br>(1) | Q ref. acum. (hm³)<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 675,9                                     | 675,9                | 281                       | 240,7%           |
| nov.-24 | 329,5                                     | 1005,4               | 648                       | 155,3%           |
| dic.-24 | 434,2                                     | 1439,6               | 963                       | 149,4%           |
| ene.-25 | 669,3                                     | 2108,9               | 1240                      | 170,1%           |
| feb.-25 | 1157,7                                    | 3266,6               | 1454                      | 224,7%           |
| mar.-25 | 2316,2                                    | 5582,8               | 1660                      | 336,3%           |
| abr.-25 | 1443,7                                    | 7026,5               | 1833                      | 383,4%           |
| may.-25 | 672,7                                     | 7699,2               | 2025                      | 380,2%           |
| jun.-25 |                                           |                      | 2212                      |                  |
| jul.-25 |                                           |                      | 2386                      |                  |
| ago.-25 |                                           |                      | 2540                      |                  |
| sep.-25 |                                           |                      | 2700                      |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-2. Aportación mensual acumulada (Salto de Cedillo)




Gráfico 4-2. Aportación mensual acumulada en el salto de Cedillo

4.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

4.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 60% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

En el primer trimestre la precipitación semestral acumulada es del 97% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el segundo trimestre la precipitación semestral acumulada es del 84% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

En el tercer trimestre, a falta de los datos de junio, la precipitación semestral acumulada alcanza el 161% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica. **Se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral.**

| Trimestre / Mes |         | Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Cedillo (Tajo) |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | Precipitación de referencia registrada (mm)                                    | Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm)<br>* : Valor hasta la fecha | Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca<br>* : Valor hasta la fecha |
| AH ANTERIOR     | jun.-24 | 32,7                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | jul.-24 | 0,0                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | ago.-24 | 11,0                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-24 | 9,6                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| OCT-DIC [1]     | oct.-24 | 114,7                                                                          |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | nov.-24 | 13,2                                                                           | 181,1                                                                                 | 186,7                                                                          | 97,0%                                                                          |
|                 | dic.-24 | 4,3                                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | ene.-25 | 77,1                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ENE-MAR [2]     | feb.-25 | 32,4                                                                           | 251,2                                                                                 | 297,4                                                                          | 84,4%                                                                          |
|                 | mar.-25 | 194,0                                                                          |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | abr.-25 | 84,8                                                                           |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| ABR-JUN [3]     | may.-25 | 67,4                                                                           | 459,9                                                                                 | 285,6                                                                          | 161,1%                                                                         |
|                 | jun.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
| JUL-SEP [4]     | jul.-25 |                                                                                | 346,2 *                                                                               | 174,6                                                                          | 198,3% *                                                                       |
|                 | ago.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |
|                 | sep.-25 |                                                                                |                                                                                       |                                                                                |                                                                                |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 4-3. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor de precipitación semestral acumulada




Gráfico 4-3. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

4.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el tercer trimestre la aportación trimestral alcanza 2.116 hm<sup>3</sup>, lo que equivale al 962% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

| Mes     | Estación de Control de la Cuenca del Tajo |                          |                               |                  |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|         | Embalse de Cedillo                        |                          |                               |                  |
|         | Q mes (hm³)                               | Q tri acum. (hm³)<br>(1) | Q ref. tri acum. (hm³)<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 | 675,9                                     | 675,9                    | 86                            | 786,0%           |
| nov.-24 | 329,5                                     | 1005,4                   | 198                           | 507,0%           |
| dic.-24 | 434,2                                     | 1439,6                   | 295                           | 488,0%           |
| ene.-25 | 669,3                                     | 669,3                    | 139                           | 481,9%           |
| feb.-25 | 1157,7                                    | 1827,0                   | 247                           | 741,1%           |
| mar.-25 | 2316,2                                    | 4143,2                   | 350                           | 1183,8%          |
| abr.-25 | 1443,7                                    | 1443,7                   | 69                            | 2096,2%          |
| may.-25 | 672,7                                     | 2116,5                   | 145                           | 1454,8%          |
| jun.-25 |                                           |                          | 220                           |                  |
| jul.-25 |                                           |                          | 46                            |                  |
| ago.-25 |                                           |                          | 87                            |                  |
| sep.-25 |                                           |                          | 130                           |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Cedillo)

En el gráfico siguiente se muestra la aportación mensual acumulada en el salto de Cedillo, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, corresponde a 220 hm<sup>3</sup>.




Gráfico 4-4. Aportación trimestral acumulada en Cedillo

### 4.4 RÉGIMEN DE CAUDALES SEMANAL

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control del Salto de Cedillo sería de 7 hm³/semana.

#### 4.4.1 Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Cedillo para el presente año hidrológico se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

| Año Hidrológico<br>2024/25 | Estación de Control de la Cuenca del Tajo - Embalse de Cedillo              |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|--|
|                            | Q semana (hm³) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres] |        |         |         |         |        |         |         |         |        |         |         |         |          |  |
| TRIMESTRE OCT-DIC          | 30-sep *                                                                    | 7-oct. | 14-oct. | 21-oct. | 28-oct. | 4-nov. | 11-nov. | 18-nov. | 25-nov. | 2-dic. | 9-dic.  | 16-dic. | 23-dic. | 30-dic * |  |
| No Excepción               | 129,7                                                                       | 122,0  | 195,8   | 166,4   | 102,4   | 114,0  | 36,4    | 65,9    | 104,9   | 67,7   | 164,0   | 79,9    | 75,8    | 58,0     |  |
| TRIMESTRE ENE-MAR          |                                                                             | 6-ene. | 13-ene. | 20-ene. | 27-ene. | 3-feb. | 10-feb. | 17-feb. | 24-feb. | 3-mar. | 10-mar. | 17-mar. | 24-mar. | 31-mar * |  |
| No Excepción               |                                                                             | 27,1   | 124,2   | 124,2   | 318,6   | 252,1  | 395,4   | 382,1   | 99,6    | 305,4  | 650,2   | 764,8   | 834,7   | 494,6    |  |
| TRIMESTRE ABR-JUN          |                                                                             | 7-abr. | 14-abr. | 21-abr. | 28-abr. | 5-may. | 12-may. | 19-may. | 26-may. | 2-jun. | 9-jun.  | 16-jun. | 23-jun. | 30-jun * |  |
| No Excepción               |                                                                             | 465,7  | 187,2   | 187,2   | 215,4   | 164,6  | 292,2   | 154,2   | -       | -      | -       | -       | -       | -        |  |
| TRIMESTRE JUL-SEPT         |                                                                             | 7-jul. | 14-jul. | 21-jul. | 28-jul. | 4-ago. | 11-ago. | 18-ago. | 25-ago. | 1-sep. | 8-sep.  | 15-sep. | 22-sep. | 29-sep * |  |
| No excepción               |                                                                             | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -       | -        |  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-5. Aportación semanal acumulada Salto de Cedillo)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados desde principio del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.




Gráfico 4-5. Aportación semanal en Cedillo

## 5 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

### 5.1 ESTACIONES DE REFERENCIA Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para el régimen de caudales aplicables a la cuenca del río Guadiana en la estación de control de la frontera hispano-portuguesa, se calcula de acuerdo con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Talavera la Real y Ciudad Real. Por otro lado, se consideran para la determinación del volumen almacenado en la cuenca los siguientes embalses: La Serena, Zújar, Cíjara, García Sola, Orellana y Alange.

La estación de control española del régimen de caudales del Convenio de Albufeira, en la frontera hispano-portuguesa de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, se localiza en la estación de aforos Azud de Badajoz.

### 5.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

#### 5.2.1 Situación de referencia y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia en la cuenca del Guadiana acumulada en lo que va del año hidrológico ha sido de 543 mm, representando el 136% del valor medio histórico acumulado para este mismo período en la serie histórica de referencia 1945/46 -2021/22. Por su parte, el volumen acumulado en los seis embalses de referencia de la cuenca del Guadiana se sitúa en 4.961 hm<sup>3</sup>.

| Mes     | Acum. | Precipitación en la cuenca de la Estación de Aforos Azud Badajoz (Guadiana) y Volumen en los Embalses de Referencia |                        |                                                                            |                                                          |                                                                   |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |       | Precipitación de referencia<br>[Talavera la Real (Base Aérea), Ciudad Real]                                         |                        | Precipitación media<br>acumulada<br>en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación<br>media acumulada<br>en la cuenca | Volumen acumulado a<br>fin de mes Embalses<br>Referencia<br>[hm3] |
|         |       | mensual (mm)                                                                                                        | mensual acumulada (mm) |                                                                            |                                                          |                                                                   |
| oct.-24 | 135,2 | 104,8                                                                                                               | 104,8                  | 54,8                                                                       | 191,3%                                                   | 2856,4                                                            |
| nov.-24 | 153,4 | 31,6                                                                                                                | 136,4                  | 113,9                                                                      | 119,8%                                                   | 2886,4                                                            |
| dic.-24 | 153,6 | 6,3                                                                                                                 | 142,7                  | 171,7                                                                      | 83,1%                                                    | 2889,7                                                            |
| ene.-25 | 217,2 | 87,9                                                                                                                | 230,6                  | 220,7                                                                      | 104,5%                                                   | 3177,9                                                            |
| feb.-25 | 229,0 | 24,9                                                                                                                | 255,6                  | 269,9                                                                      | 94,7%                                                    | 3320,7                                                            |
| mar.-25 | 341,8 | 156,8                                                                                                               | 412,4                  | 317,9                                                                      | 129,7%                                                   | 4657,9                                                            |
| abr.-25 | 397,2 | 102,3                                                                                                               | 514,6                  | 364,0                                                                      | 141,4%                                                   | 4951,9                                                            |
| may.-25 | 442,4 | 28,6                                                                                                                | 543,2                  | 399,7                                                                      | 135,9%                                                   | 4960,9                                                            |
| jun.-25 | 442,4 |                                                                                                                     |                        | 418,4                                                                      |                                                          |                                                                   |
| jul.-25 | 442,4 |                                                                                                                     |                        | 422,2                                                                      |                                                          |                                                                   |
| ago.-25 | 442,4 |                                                                                                                     |                        | 427,6                                                                      |                                                          |                                                                   |
| sep.-25 | 442,4 |                                                                                                                     |                        | 454,6                                                                      |                                                          |                                                                   |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-1. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) en 2024 - 2025 versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones de referencia registradas hasta el 1 de junio junto con el volumen total almacenado en los embalses de referencia para la estación de control del Azud de Badajoz.




Gráfico 5-1. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) en 2024 - 2025 versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

Con fecha 1 de marzo de 2025, fecha de control del Convenio, dado que las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico son superiores al 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022 y que el volumen almacenado en los embalses de referencia es de 3.321 hm³, mayor que 3.150 hm³ y menor que 4.000 hm³, **se determinó que no se dan condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal integral anual, que queda fijado en 500 hm³.**

5.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

Tal como se muestra en la siguiente tabla, la aportación medida en el Azud de Badajoz en lo que va de año hidrológico 2024 - 2025 se sitúa en 1023 hm<sup>3</sup>, lo que representa el 205% del caudal integral anual mínimo de 500 hm<sup>3</sup> a transferir a Portugal, en caso de no excepción.

| Mes     |  | Estación de Control de la Cuenca del Guadiana |                                   |                                        |                  |
|---------|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|         |  | Estación de Aforos Azud Badajoz               |                                   |                                        |                  |
|         |  | Q mes (hm <sup>3</sup> )                      | Q acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(1) | Q ref. acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 |  | 47,6                                          | 47,6                              | 51                                     | 93,1%            |
| nov.-24 |  | 43,2                                          | 90,9                              | 100                                    | 91,2%            |
| dic.-24 |  | 16,2                                          | 107,1                             | 142                                    | 75,5%            |
| ene.-25 |  | 77,9                                          | 185,0                             | 180                                    | 102,6%           |
| feb.-25 |  | 90,3                                          | 275,3                             | 218                                    | 126,0%           |
| mar.-25 |  | 554,5                                         | 829,7                             | 267                                    | 311,2%           |
| abr.-25 |  | 126,4                                         | 956,1                             | 310                                    | 308,2%           |
| may.-25 |  | 66,8                                          | 1022,9                            | 358                                    | 285,9%           |
| jun.-25 |  |                                               |                                   | 387                                    |                  |
| jul.-25 |  |                                               |                                   | 418                                    |                  |
| ago.-25 |  |                                               |                                   | 460                                    |                  |
| sep.-25 |  |                                               |                                   | 500                                    |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana  
Tabla 5-2. Aportación mensual acumulada (Azud de Badajoz)




Gráfico 5-2. Aportación mensual acumulada en el Azud de Badajoz

5.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

5.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

Al igual que para el régimen de caudales anual, la aplicación y los valores del régimen de caudales trimestral se fijan de acuerdo con los valores de precipitación de referencia y los volúmenes almacenados en los embalses de referencia.

Para cada trimestre, la precipitación de referencia considerada será la acumulada en un período de seis meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre y su valor umbral es el del 65% de la media histórica de referencia, y los volúmenes de referencia serán los almacenados al día 1 del tercer mes del trimestre, dependiendo los umbrales de referencia del trimestre en curso.

| Trimestre / Mes |         | Acum. | Precipitación en la cuenca de la Estación de Aforos Azud Badajoz (Guadiana) y Volumen en los Embalses de Referencia |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                               |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |         |       | Precipitación de referencia registrada (mm)                                                                         | Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm)<br>*: Valor hasta la fecha | Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm)<br>1945/46 - 2021/22 | % de la precipitación media acumulada en la cuenca<br>*: Valor hasta la fecha | Volumen acumulado a fin de mes Embalses [hm3] |
| AH ANTERIOR     | jun.-24 |       | 13,3                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 3.234                                         |
|                 | jul.-24 |       | 0,0                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 2.999                                         |
|                 | ago.-24 |       | 2,2                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 2.835                                         |
|                 | sep.-24 |       | 4,5                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 2.749                                         |
| OCT-DIC [1]     | oct.-24 |       | 104,8                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 2.856                                         |
|                 | nov.-24 | #N/D  | 31,6                                                                                                                | 156,4                                                                                | 169,1                                                                          | 92,5%                                                                         | 2.886                                         |
|                 | dic.-24 |       | 6,3                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 2.890                                         |
| ENE-MAR [2]     | ene.-25 |       | 87,9                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 3.178                                         |
|                 | feb.-25 | #N/D  | 24,9                                                                                                                | 260,0                                                                                | 297,5                                                                          | 87,4%                                                                         | 3.321                                         |
|                 | mar.-25 |       | 156,8                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 4.658                                         |
| ABR-JUN [3]     | abr.-25 |       | 102,3                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                |                                                                               | 4.952                                         |
|                 | may.-25 | #N/D  | 28,6                                                                                                                | 406,8                                                                                | 285,8                                                                          | 142,3%                                                                        | 4.961                                         |
|                 | jun.-25 |       |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                               |
| JUL-SEP [4]     | jul.-25 |       |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                               |
|                 | ago.-25 | #N/D  |                                                                                                                     | 287,6 *                                                                              | 157,7                                                                          | 182,5% *                                                                      |                                               |
|                 | sep.-25 |       |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                |                                                                               |                                               |

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-3. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

En el primer trimestre la precipitación semestral es un 92% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia fue 2.886 hm<sup>3</sup>, mayor que 2.850 hm<sup>3</sup> y menor de 3.700 hm<sup>3</sup>. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral, que para el primer trimestre queda fijado en 53 hm<sup>3</sup>.**

En el segundo trimestre la precipitación semestral es un 87% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia fue de 3.321 hm<sup>3</sup>. **Se confirmó que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral, que para el segundo trimestre quedó fijado en 61 hm<sup>3</sup>.**

En el tercer trimestre, a falta de los datos de junio, la precipitación semestral es un 142% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia es 4.961 hm<sup>3</sup>. **Se confirma que no se dan condiciones de excepcionalidad al caudal trimestral, que para el segundo trimestre quedó fijado en 42 hm<sup>3</sup>**

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor trimestral de referencia alcanzado durante el año hidrológico, así como el estado de almacenamiento en los embalses de referencia.




Gráfico 5-3. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

5.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el tercer trimestre la aportación trimestral acumulada alcanza 193 hm<sup>3</sup>, lo que supone un 459 % del caudal trimestral comprometido.

| Mes     |  | Estación de Control de la Cuenca del Guadiana |                                       |                                            |                  |
|---------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|         |  | Estación de Aforos Azud Badajoz               |                                       |                                            |                  |
|         |  | Q mes (hm <sup>3</sup> )                      | Q tri acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(1) | Q ref. tri acum. (hm <sup>3</sup> )<br>(2) | Ratio<br>(1)/(2) |
| oct.-24 |  | 47,6                                          | 47,6                                  | 19                                         | 249,2%           |
| nov.-24 |  | 43,2                                          | 90,9                                  | 37                                         | 244,3%           |
| dic.-24 |  | 16,2                                          | 107,1                                 | 53                                         | 202,1%           |
| ene.-25 |  | 77,9                                          | 77,9                                  | 19                                         | 414%             |
| feb.-25 |  | 90,3                                          | 168,2                                 | 37                                         | 449%             |
| mar.-25 |  | 554,5                                         | 722,6                                 | 61                                         | 1185%            |
| abr.-25 |  | 126,4                                         | 126,4                                 | 15                                         | 832,7%           |
| may.-25 |  | 66,8                                          | 193,2                                 | 32                                         | 609,1%           |
| jun.-25 |  |                                               |                                       | 42                                         |                  |
| jul.-25 |  |                                               |                                       |                                            |                  |
| ago.-25 |  |                                               |                                       |                                            |                  |
| sep.-25 |  |                                               |                                       |                                            |                  |

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-4. Aportación trimestral acumulada (Azud de Badajoz)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el Azud de Badajoz, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción.




Gráfico 5-4. Aportación trimestral acumulada en el Azud de Badajoz

## 5.4 RÉGIMEN DE CAUDALES DIARIO

En el caso de la estación de control del Azud de Badajoz, además del régimen de caudales anual y trimestral, el Convenio de Albufeira fija un régimen de caudales medios diarios mínimos a respetar durante todo el año, sin estipulación de casos de excepción. El régimen de caudales medios diarios a mantener en el Azud de Badajoz es no inferior a  $2 \text{ m}^3/\text{s}$ .

En la siguiente gráfica se muestra el caudal medio diario registrado en la estación de aforo del “Azud de Badajoz” en lo que va del año hidrológico. Como puede comprobarse, **la aportación media diaria rebasa el caudal medio diario mínimo de  $2 \text{ m}^3/\text{s}$  comprometido en el Convenio de Albufeira.**




Gráfico 5-5. Aportación media diaria registrada en el Azud de Badajoz


## 6 SITUACIÓN RESPECTO A SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ COYUNTURAL

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).


La situación en el segundo mes del tercer trimestre del año hidrológico 2024 - 2025 en las cuencas hidrográficas compartidas es la siguiente:

### 6.1 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

#### Mapas de Sequía y Escasez a 31/05/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Mayo 2025



Mapa escenarios escasez por UTE. Mayo 2025

#### Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

| COD    | UTS          | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 010.01 | Miño Alto    | 0,941 | 0,941 | 0,939 | 0,945 | 0,946 | 0,881 | 0,849 | 0,893 | 0,815 | 0,676 | 0,759 | 0,761 |
| 010.02 | Miño Bajo    | 0,967 | 0,965 | 0,961 | 0,970 | 0,941 | 0,810 | 0,644 | 0,772 | 0,689 | 0,596 | 0,639 | 0,588 |
| 010.03 | Sil Superior | 0,901 | 0,906 | 0,908 | 0,925 | 0,889 | 0,761 | 0,619 | 0,736 | 0,694 | 0,558 | 0,561 | 0,597 |
| 010.04 | Sil Inferior | 0,841 | 0,849 | 0,845 | 0,867 | 0,790 | 0,633 | 0,558 | 0,630 | 0,601 | 0,522 | 0,560 | 0,558 |
| 010.05 | Cabe         | 0,926 | 0,926 | 0,926 | 0,943 | 0,917 | 0,842 | 0,777 | 0,850 | 0,787 | 0,649 | 0,752 | 0,728 |
| 010.06 | Limia        | 0,948 | 0,949 | 0,948 | 0,948 | 0,944 | 0,903 | 0,866 | 0,867 | 0,808 | 0,663 | 0,736 | 0,744 |

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| No hay sequía prolongada | Sequía prolongada |
|--------------------------|-------------------|

## Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mens

| COD    | UTE          | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 010.01 | Miño Alto    | 0,610 | 0,766 | 0,887 | 0,698 | 0,793 | 0,499 | 0,445 | 0,629 | 0,620 | 0,523 | 0,635 | 0,731 |
| 010.02 | Miño Bajo    | 0,748 | 0,730 | 0,502 | 0,787 | 0,772 | 0,527 | 0,511 | 0,628 | 0,605 | 0,751 | 0,771 | 0,746 |
| 010.03 | Sil Superior | 1,000 | 1,000 | 0,833 | 0,606 | 0,845 | 0,686 | 0,417 | 0,477 | 0,745 | 0,899 | 0,719 | 0,789 |
| 010.04 | Sil Inferior | 0,545 | 0,582 | 0,610 | 0,605 | 0,789 | 0,508 | 0,393 | 0,581 | 0,636 | 0,500 | 0,557 | 0,580 |
| 010.05 | Cabe         | 0,764 | 0,764 | 0,747 | 0,816 | 0,684 | 0,605 | 0,484 | 0,691 | 0,893 | 0,799 | 0,919 | 0,618 |
| 010.06 | Limia        | 0,597 | 0,580 | 0,192 | 0,192 | 0,511 | 0,439 | 0,346 | 0,553 | 0,579 | 0,569 | 0,607 | 0,783 |

qual:

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).

Escenarios:

|                                                                                   |            |                                                                                   |           |                                                                                   |        |                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Normalidad |  | Prealerta |  | Alerta |  | Emergencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|


### Indicadores globales de Demarcación<sup>1</sup>. Evolución mensual:

| INDICADOR D.H. | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GLOBAL SEQUÍA  | 0,919 | 0,922 | 0,920 | 0,932 | 0,903 | 0,794 | 0,700 | 0,781 | 0,721 | 0,603 | 0,651 | 0,649 |
| GLOBAL ESCASEZ | 0,813 | 0,848 | 0,738 | 0,633 | 0,788 | 0,589 | 0,434 | 0,554 | 0,684 | 0,744 | 0,701 | 0,754 |


<sup>1</sup> Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

6.2 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Mapas de Sequía y Escasez a 31/05/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Mayo 2025



Mapa escenarios escasez por UTE. Mayo 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

| COD    | UTS               | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 020.01 | Támega-Manzanas   | 0,800 | 0,840 | 0,870 | 0,740 | 0,690 | 0,470 | 0,150 | 0,370 | 0,370 | 0,450 | 0,490 | 0,540 |
| 020.02 | Tera              | 0,610 | 0,620 | 0,640 | 0,680 | 0,580 | 0,540 | 0,340 | 0,470 | 0,470 | 0,520 | 0,520 | 0,530 |
| 020.03 | Órbigo            | 0,660 | 0,710 | 0,790 | 0,730 | 0,660 | 0,630 | 0,340 | 0,440 | 0,520 | 0,570 | 0,560 | 0,590 |
| 020.04 | Esla              | 0,460 | 0,420 | 0,450 | 0,310 | 0,400 | 0,330 | 0,380 | 0,460 | 0,500 | 0,530 | 0,490 | 0,570 |
| 020.05 | Carrión           | 0,540 | 0,500 | 0,500 | 0,460 | 0,590 | 0,610 | 0,560 | 0,600 | 0,610 | 0,600 | 0,570 | 0,590 |
| 020.06 | Pisuerga          | 0,450 | 0,490 | 0,550 | 0,530 | 0,660 | 0,610 | 0,530 | 0,580 | 0,570 | 0,580 | 0,540 | 0,560 |
| 020.07 | Arlanza           | 0,680 | 0,660 | 0,600 | 0,430 | 0,460 | 0,460 | 0,400 | 0,470 | 0,490 | 0,540 | 0,570 | 0,600 |
| 020.08 | Alto Duero        | 0,780 | 0,750 | 0,690 | 0,470 | 0,480 | 0,500 | 0,430 | 0,450 | 0,480 | 0,610 | 0,620 | 0,620 |
| 020.09 | Riaza-Duración    | 0,980 | 0,960 | 0,960 | 0,750 | 0,720 | 0,650 | 0,480 | 0,450 | 0,490 | 0,690 | 0,720 | 0,780 |
| 020.10 | Cega-Eresma-Adaja | 0,580 | 0,540 | 0,500 | 0,460 | 0,390 | 0,410 | 0,400 | 0,420 | 0,470 | 0,620 | 0,660 | 0,690 |
| 020.11 | Bajo Duero        | 0,710 | 0,650 | 0,640 | 0,670 | 0,670 | 0,620 | 0,330 | 0,510 | 0,560 | 0,530 | 0,570 | 0,630 |
| 020.12 | Tormes            | 0,600 | 0,600 | 0,560 | 0,510 | 0,420 | 0,500 | 0,400 | 0,450 | 0,480 | 0,560 | 0,590 | 0,580 |
| 020.13 | Águeda            | 0,550 | 0,570 | 0,610 | 0,540 | 0,380 | 0,370 | 0,230 | 0,420 | 0,430 | 0,570 | 0,620 | 0,660 |

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).



## Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

| COD      | UTE                 | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 020.01   | Támega-Manzanas     | 0,800 | 0,840 | 0,870 | 0,730 | 0,690 | 0,490 | 0,240 | 0,370 | 0,360 | 0,440 | 0,480 | 0,510 |
| 020.02   | Tera                | 0,960 | 0,980 | 0,960 | 0,880 | 0,920 | 0,810 | 0,780 | 0,840 | 0,770 | 0,830 | 0,850 | 0,910 |
| 020.03   | Órbigo              | 0,930 | 0,720 | 0,510 | 0,570 | 0,620 | 0,640 | 0,640 | 0,730 | 0,840 | 0,840 | 0,890 | 0,900 |
| 020.0401 | Torío y Bernesga    | 0,250 | 0,240 | 0,290 | 0,220 | 0,276 | 0,255 | 0,289 | 0,402 | 0,436 | 0,519 | 0,520 | 0,560 |
| 020.0402 | Esla                | 0,860 | 0,740 | 0,590 | 0,590 | 0,650 | 0,660 | 0,770 | 0,910 | 0,990 | 0,990 | 0,960 | 0,930 |
| 020.05   | Carrión             | 0,730 | 0,600 | 0,420 | 0,510 | 0,700 | 0,740 | 0,850 | 0,970 | 0,880 | 0,880 | 0,770 | 0,790 |
| 020.06   | Pisuerga            | 0,640 | 0,650 | 0,600 | 0,610 | 0,690 | 0,700 | 0,780 | 0,840 | 0,750 | 0,830 | 0,770 | 0,810 |
| 020.07   | Arlanza             | 0,800 | 0,770 | 0,700 | 0,680 | 0,710 | 0,720 | 0,850 | 0,970 | 0,930 | 0,900 | 0,960 | 0,870 |
| 020.08   | Alto Duero          | 0,740 | 0,700 | 0,650 | 0,650 | 0,670 | 0,680 | 0,720 | 0,790 | 0,790 | 0,920 | 0,930 | 0,860 |
| 020.09   | Riaza-Duración      | 0,750 | 0,730 | 0,650 | 0,630 | 0,660 | 0,660 | 0,690 | 0,690 | 0,760 | 0,930 | 0,770 | 0,770 |
| 020.1001 | Cega                | 0,560 | 0,510 | 0,480 | 0,380 | 0,380 | 0,440 | 0,440 | 0,400 | 0,400 | 0,570 | 0,600 | 0,610 |
| 020.1002 | Eresma              | 0,990 | 0,960 | 0,830 | 0,700 | 1,000 | 0,960 | 0,960 | 0,970 | 0,970 | 0,930 | 0,920 | 0,900 |
| 020.1003 | Adaja               | 0,750 | 0,660 | 0,520 | 0,540 | 0,540 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,760 | 0,920 | 0,930 | 0,960 |
| 020.11   | Bajo Duero          | 0,680 | 0,670 | 0,620 | 0,620 | 0,680 | 0,690 | 0,760 | 0,820 | 0,760 | 0,860 | 0,830 | 0,830 |
| 020.1201 | Alto Tormes         | 0,580 | 0,590 | 0,550 | 0,500 | 0,380 | 0,510 | 0,430 | 0,470 | 0,470 | 0,550 | 0,580 | 0,580 |
| 020.1202 | Medio y Bajo Tormes | 0,850 | 0,780 | 0,690 | 0,670 | 0,740 | 0,810 | 0,930 | 0,990 | 0,980 | 0,880 | 0,870 | 0,870 |
| 020.13   | Águeda              | 0,730 | 0,730 | 0,700 | 0,660 | 0,640 | 0,640 | 0,730 | 1,000 | 0,960 | 1,000 | 0,900 | 0,520 |

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).

Escenarios:

|  |            |  |           |  |        |  |            |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|
|  | Normalidad |  | Prealerta |  | Alerta |  | Emergencia |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|


## Indicadores globales de Demarcación<sup>1</sup>. Evolución mensual:

| INDICADOR D.H. | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GLOBAL SEQUÍA  | 0,600 | 0,600 | 0,610 | 0,520 | 0,510 | 0,480 | 0,370 | 0,460 | 0,490 | 0,550 | 0,560 | 0,590 |
| GLOBAL ESCASEZ | 0,780 | 0,700 | 0,590 | 0,600 | 0,670 | 0,690 | 0,760 | 0,840 | 0,850 | 0,870 | 0,840 | 0,840 |

<sup>1</sup> Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

6.3 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Mapas de Sequía y Escasez a 31/05/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Mayo 2025      Mapa escenarios escasez por UTE. Mayo 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

| COD    | UTS               | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|--------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 030.01 | Cabecera          | 0,700 | 0,520 | 0,520 | 0,580 | 0,750 | 0,900 | 0,610 | 0,610 | 0,510 | 0,690 | 0,960 | 1,000 |
| 030.02 | Tajuña            | 0,710 | 0,560 | 0,620 | 0,750 | 0,970 | 0,910 | 0,510 | 0,520 | 0,620 | 0,920 | 1,000 | 1,000 |
| 030.03 | Henares           | 0,680 | 0,610 | 0,720 | 0,590 | 0,870 | 0,830 | 0,590 | 0,560 | 0,520 | 0,850 | 0,890 | 0,930 |
| 030.04 | Jarama-Guadarrama | 0,660 | 0,530 | 0,540 | 0,380 | 0,670 | 0,700 | 0,470 | 0,470 | 0,480 | 0,920 | 0,900 | 1,000 |
| 030.05 | Alberche          | 0,560 | 0,460 | 0,490 | 0,380 | 0,560 | 0,540 | 0,430 | 0,460 | 0,510 | 0,880 | 0,930 | 0,950 |
| 030.06 | Tajo Izquierda    | 0,640 | 0,500 | 0,550 | 0,250 | 0,580 | 0,600 | 0,410 | 0,560 | 0,460 | 0,680 | 0,860 | 0,690 |
| 030.07 | Tiétar            | 0,740 | 0,770 | 0,700 | 0,330 | 0,690 | 0,600 | 0,400 | 0,560 | 0,520 | 0,700 | 0,620 | 0,700 |
| 030.08 | Alagón            | 0,710 | 0,650 | 0,760 | 0,740 | 0,870 | 0,630 | 0,480 | 0,480 | 0,640 | 0,700 | 0,780 | 0,940 |
| 030.09 | Árrago            | 0,560 | 0,430 | 0,460 | 0,440 | 0,500 | 0,470 | 0,360 | 0,360 | 0,700 | 0,790 | 0,880 | 1,000 |
| 030.10 | Bajo Tajo         | 0,670 | 0,530 | 0,500 | 0,260 | 0,610 | 0,530 | 0,360 | 0,460 | 0,460 | 0,620 | 0,770 | 0,600 |

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).



## Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

| COD    | UTE                  | JUN    | JUL    | AGO    | SEP    | OCT   | NOV    | DIC    | ENE    | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 030.01 | Trasvase ATS         | Nor/N1 | Nor/N1 | Nor/N1 | Nor/N1 | Nor/1 | Nor/N1 | Nor/N1 | Nor/N2 | Nor/N2 | Nor/N1 | Nor/N1 | Nor/N1 |
| 030.02 | Tajuña               | 0,910  | 0,900  | 0,880  | 0,860  | 0,880 | 0,860  | 0,820  | 0,810  | 0,860  | 0,860  | 0,850  | 0,850  |
| 030.03 | Riegos del Henares   | 0,800  | 0,790  | 0,790  | 0,820  | 0,870 | 0,820  | 0,890  | 0,890  | 0,920  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |
| 030.04 | Abastecim. Sorbe     | 0,780  | 0,750  | 0,920  | 0,830  | 0,940 | 0,830  | 1,000  | 1,000  | 0,940  | 0,990  | 1,000  | 0,810  |
| 030.05 | Abastecim. Madrid    | 0,850  | 0,830  | 0,800  | 0,790  | 0,800 | 0,790  | 0,850  | 0,840  | 0,760  | 0,930  | 0,980  | 0,990  |
| 030.06 | Alberche             | 0,800  | 0,740  | 0,710  | 0,710  | 0,710 | 0,710  | 0,520  | 0,510  | 0,510  | 0,770  | 0,760  | 0,930  |
| 030.07 | Tajo Medio           | 0,680  | 0,670  | 0,650  | 0,650  | 0,660 | 0,700  | 0,700  | 0,700  | 0,690  | 0,750  | 0,780  | 0,790  |
| 030.08 | Abastecim. Toledo    | 0,890  | 0,860  | 0,810  | 0,780  | 0,690 | 0,780  | 0,700  | 0,700  | 0,730  | 0,890  | 0,910  | 0,970  |
| 030.09 | Riegos del Tiétar    | 0,950  | 0,800  | 0,710  | 0,870  | 1,000 | 0,870  | 0,910  | 0,500  | 0,560  | 0,710  | 0,750  | 0,770  |
| 030.10 | Riegos del Alagón    | 0,770  | 0,730  | 0,750  | 0,700  | 0,790 | 0,700  | 0,720  | 0,710  | 0,820  | 0,980  | 0,980  | 0,840  |
| 030.11 | Abastecim. Béjar     | 0,850  | 0,750  | 0,690  | 0,570  | 0,590 | 0,570  | 0,560  | 0,560  | 0,760  | 0,900  | 0,900  | 0,900  |
| 030.12 | Riegos del Ambroz    | 0,900  | 0,840  | 0,790  | 0,770  | 0,770 | 0,770  | 0,690  | 0,690  | 0,810  | 0,960  | 0,970  | 0,970  |
| 030.13 | Abastecim. Plasencia | 0,790  | 0,800  | 0,770  | 0,810  | 0,880 | 0,810  | 0,900  | 0,880  | 0,940  | 0,970  | 1,000  | 0,810  |
| 030.14 | Riegos del Árrago    | 1,000  | 0,840  | 0,730  | 0,740  | 0,800 | 0,740  | 0,760  | 0,760  | 0,920  | 0,890  | 0,980  | 1,000  |
| 030.15 | Bajo Tajo            | 0,890  | 0,770  | 0,690  | 0,640  | 0,600 | 0,640  | 0,570  | 0,550  | 0,620  | 0,950  | 0,950  | 0,980  |
| 030.16 | Abastecim. Cáceres   | 0,460  | 0,480  | 0,510  | 0,550  | 0,540 | 0,550  | 0,400  | 0,400  | 0,390  | 0,720  | 0,600  | 0,490  |
| 030.17 | Abastecim. Trujillo  | 0,990  | 0,940  | 0,790  | 0,700  | 0,800 | 0,700  | 0,930  | 0,930  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,990  |

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).

Escenarios:

|  |            |  |           |  |        |  |            |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|
|  | Normalidad |  | Prealerta |  | Alerta |  | Emergencia |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|

## Indicadores globales de Demarcación<sup>1</sup>. Evolución mensual:

| INDICADOR D.H. | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GLOBAL SEQUÍA  | 0,650 | 0,680 | 0,590 | 0,600 | 0,440 | 0,700 | 0,640 | 0,440 | 0,480 | 0,510 | 0,730 | 0,810 |
| GLOBAL ESCASEZ | 0,820 | 0,800 | 0,760 | 0,740 | 0,730 | 0,770 | 0,780 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,880 | 0,900 |

<sup>1</sup> Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.



## Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

| COD    | UTE                     | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 040.01 | Mancha Occidental       | 0,119 | 0,110 | 0,104 | 0,107 | 0,109 | 0,111 | 0,112 | 0,113 | 0,114 | 0,119 | 0,120 | 0,118 |
| 040.02 | Peñarroya               | 0,408 | 0,279 | 0,214 | 0,254 | 0,261 | 0,268 | 0,266 | 0,278 | 0,283 | 0,254 | 0,274 | 0,271 |
| 040.03 | Gigüela-Záncara         | 0,284 | 0,289 | 0,243 | 0,250 | 0,264 | 0,265 | 0,265 | 0,272 | 0,278 | 0,298 | 0,311 | 0,324 |
| 040.04 | Jabalón-Azuer           | 0,130 | 0,112 | 0,097 | 0,088 | 0,086 | 0,081 | 0,078 | 0,077 | 0,073 | 0,140 | 0,149 | 0,146 |
| 040.05 | Gasset-Torre Abraham    | 0,700 | 0,635 | 0,586 | 0,557 | 0,577 | 0,583 | 0,593 | 0,609 | 0,621 | 0,793 | 0,889 | 0,907 |
| 040.06 | Vicario                 | 0,500 | 0,446 | 0,404 | 0,380 | 0,380 | 0,376 | 0,372 | 0,380 | 0,382 | 0,436 | 0,460 | 0,462 |
| 040.07 | Guadiana-Los Montes     | 0,600 | 0,545 | 0,587 | 0,664 | 0,664 | 0,617 | 0,210 | 0,376 | 0,423 | 0,575 | 0,622 | 0,629 |
| 040.08 | Tirteafuera             | 0,578 | 0,550 | 0,558 | 0,654 | 0,796 | 0,242 | 0,089 | 0,525 | 0,546 | 0,645 | 0,676 | 0,709 |
| 040.09 | Sistema General         | 0,530 | 0,480 | 0,440 | 0,421 | 0,446 | 0,450 | 0,450 | 0,512 | 0,535 | 0,730 | 0,777 | 0,775 |
| 040.10 | La Colada               | 0,794 | 0,776 | 0,759 | 0,743 | 0,845 | 0,852 | 0,858 | 0,891 | 0,916 | 0,863 | 0,850 | 0,865 |
| 040.11 | Alto Zujar              | 0,544 | 0,486 | 0,548 | 0,648 | 0,875 | 0,712 | 0,172 | 0,379 | 0,467 | 0,635 | 0,683 | 0,697 |
| 040.12 | Molinos-Zafra-Llerena   | 0,326 | 0,293 | 0,270 | 0,330 | 0,708 | 0,752 | 0,738 | 0,885 | 0,894 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 040.13 | Alange-Barros           | 0,140 | 0,111 | 0,051 | 0,049 | 0,099 | 0,096 | 0,094 | 0,102 | 0,107 | 0,267 | 0,341 | 0,340 |
| 040.14 | Aljucén-Lácara-Alcazaba | 0,928 | 0,840 | 0,764 | 0,745 | 0,755 | 0,745 | 0,713 | 0,809 | 0,777 | 1,000 | 1,000 | 0,786 |
| 040.15 | Nogales-Jaime Ozores    | 0,927 | 0,872 | 0,834 | 0,791 | 0,778 | 0,785 | 0,746 | 0,771 | 0,846 | 0,999 | 0,995 | 0,982 |
| 040.16 | Villar del Rey          | 0,793 | 0,721 | 0,670 | 0,635 | 0,671 | 0,658 | 0,636 | 0,932 | 0,840 | 1,000 | 0,930 | 0,779 |
| 040.17 | Piedra Aguda            | 0,786 | 0,676 | 0,676 | 0,676 | 0,451 | 0,449 | 0,439 | 0,446 | 0,503 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 040.18 | Táliga-Alcarrache       | 0,888 | 0,807 | 0,746 | 0,679 | 0,663 | 0,672 | 0,633 | 0,734 | 0,792 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 040.19 | Tentudía                | 0,173 | 0,150 | 0,138 | 0,115 | 0,150 | 0,162 | 0,150 | 0,242 | 0,254 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 040.20 | Valuengo-Brocales       | 0,809 | 0,729 | 0,729 | 0,762 | 0,799 | 0,514 | 0,416 | 0,880 | 0,953 | 0,827 | 0,986 | 0,964 |
| 040.21 | Chanza-Andévalo         | 0,306 | 0,274 | 0,249 | 0,240 | 0,247 | 0,274 | 0,259 | 0,351 | 0,385 | 0,635 | 0,651 | 0,650 |

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de junio 2024 a mayo 2025).  
Escenarios:

|  |            |  |           |  |        |  |            |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|
|  | Normalidad |  | Prealerta |  | Alerta |  | Emergencia |
|--|------------|--|-----------|--|--------|--|------------|

## Indicadores globales de Demarcación<sup>1</sup>. Evolución mensual:

| INDICADOR D.H.         | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| GLOBAL SEQUÍA          | 0,563 | 0,507 | 0,543 | 0,611 | 0,679 | 0,586 | 0,267 | 0,439 | 0,477 | 0,636 | 0,673 | 0,673 |
| Global Esc. Zona Alta  | 0,278 | 0,250 | 0,228 | 0,234 | 0,241 | 0,238 | 0,219 | 0,234 | 0,240 | 0,276 | 0,296 | 0,300 |
| Global Esc. Zona Media | 0,517 | 0,468 | 0,427 | 0,411 | 0,441 | 0,440 | 0,436 | 0,506 | 0,527 | 0,714 | 0,760 | 0,754 |
| Global Esc. Zona Baja  | 0,306 | 0,274 | 0,249 | 0,240 | 0,247 | 0,274 | 0,259 | 0,351 | 0,385 | 0,635 | 0,651 | 0,650 |
| GLOBAL ESCASEZ         | 0,438 | 0,396 | 0,361 | 0,351 | 0,373 | 0,375 | 0,366 | 0,426 | 0,445 | 0,604 | 0,641 | 0,638 |

<sup>1</sup> Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

## 7 RIESGOS DE INUNDACIÓN

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo del tiempo han provocado la pérdida de vidas humanas y ha ocasionado costosos daños materiales, por lo que la lucha contra sus efectos negativos no sólo requiere de soluciones estructurales sino también de otras no estructurales como la implantación de sistemas de alerta, la corrección hidrológico - forestal y la correcta aplicación de las medidas de ordenación del territorio.

Estas consideraciones han sido recogidas en el Convenio de Albufeira, así como en la normativa europea y estatal, especialmente en la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación, la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), y el Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las debidas a la elevación del nivel del mar.

Durante el segundo mes del tercer trimestre del año hidrológico 2024 - 2025 no se han registrado episodios relevantes de inundaciones en la cuenca hidrográficas compartidas con Portugal.