



CONVENIO DE ALBUFEIRA RÉGIMEN DE CAUDALES



Avance del comportamiento hidrometeorológico en las
cuencas hidrográficas

Hispano-Portuguesas durante el año hidrológico

2025 - 2026

Estaciones de control españolas

Datos a 1 de noviembre de 2025

Nota: Algunos de los datos utilizados para la
elaboración de este avance son provisionales

NIPO: 665-24-047-4

ÍNDICE

1 RESUMEN 3

2 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MIÑO 6

2.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL 6

2.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL..... 6

2.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual 6

2.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico 7

2.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL 9

2.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales 9

2.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre 11

3 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO 12

3.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIONES DE CONTROL 12

3.2 ESTACIÓN DE CONTROL DE CASTRO 13

3.2.1 Régimen de caudales anual 13

Precipitación y declaración de excepción anual 13

Aportaciones registradas en el año hidrológico 15

3.2.2 Régimen de caudales trimestral 16

Precipitación y declaración de excepciones trimestrales..... 16

Aportaciones registradas en el trimestre..... 18

3.2.3 Régimen de caudales semanal 19

Aportaciones registradas semanalmente..... 19

3.3 ESTACIÓN DE CONTROL DE SAUCELLE Y RÍO ÁGUEDA 20

3.3.1 Régimen de caudales anual 20

Precipitación y declaración de excepción anual 20

Aportaciones registradas en el año hidrológico 22

3.3.2 Régimen de caudales trimestral 23

Precipitación y declaración de excepciones trimestrales..... 23

Aportaciones registradas en el trimestre..... 25

3.3.3 Régimen de caudales semanal 26

Aportaciones registradas semanalmente..... 26

4 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO 27

4.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL 27

4.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL..... 27

4.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual 27

4.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico 29

4.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL 30

4.3.1	Precipitación y declaración de excepciones trimestrales	30
4.3.2	Aportaciones registradas en el trimestre	32
4.4	RÉGIMEN DE CAUDALES SEMANAL	33
4.4.1	Aportaciones registradas semanalmente	33
5	CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.....	34
5.1	ESTACIONES DE REFERENCIA Y ESTACIÓN DE CONTROL	34
5.2	RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL.....	34
5.2.1	Situación de referencia y declaración de excepción anual	34
5.2.2	Aportaciones registradas en el año hidrológico	36
5.3	RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL	37
5.3.1	Precipitación y declaración de excepciones trimestrales	37
5.3.2	Aportaciones registradas en el trimestre	39
5.4	RÉGIMEN DE CAUDALES DIARIO.....	40
6	SITUACIÓN RESPECTO A SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ COYUNTURAL	41
7	RIESGOS DE INUNDACIÓN.....	49

1 RESUMEN

El presente informe resume el comportamiento de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas en las estaciones de control españolas con datos hasta el 1 de noviembre de 2025, primer mes del primer trimestre del año hidrológico 2025 - 2026, según las obligaciones establecidas en el Protocolo de Revisión del régimen de caudales del Convenio de Albufeira que entró en vigor el día 5 de agosto de 2009.

PRECIPITACIONES Y CONDICIONES DE DECLARACIÓN DE EXCEPCIONES

Las precipitaciones anuales de referencia acumuladas desde el principio del año hidrológico hasta el día 1 de noviembre de 2025 son superiores a la precipitación acumulada en la serie histórica de referencia 1945/46-2021/22 para el mismo periodo: para la estación de control de Frieira (Miño) 90% de la precipitación acumulada en la serie de referencia para el mismo periodo, 79% para Castro (Duero), 89% para Saucelle y río Águeda (Duero), 70% para Cedillo (Tajo) y 79% para el Azud de Badajoz (Guadiana). Por otro lado, el volumen actualmente almacenado en los seis embalses de referencia de la cuenca del Guadiana alcanza los 4.209 hm³.

COMPORTAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO ANUAL

En la cuenca del Miño, con fecha 1 de julio de 2026, fecha de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 70% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/22, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

En la cuenca del Duero (estación de control de Castro), a fecha 1 de junio de 2026, de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

En la cuenca del Duero (estación de control de Saucelle y río Águeda), a fecha 1 de junio de 2026, fecha de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

En el caso de la cuenca del Tajo, con fecha 1 de abril 2026, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 60% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

En el azud de Badajoz (Guadiana), con fecha 1 de marzo de 2026, fecha de control del Convenio, en función de si las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico son inferiores o superiores al 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022 y en función del volumen almacenado en los embalses de referencia, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en esta estación de control.

COMPORTAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO TRIMESTRAL:

Primer trimestre:

A fecha 1 de noviembre de 2025, la precipitación semestral es un 36% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para la estación de control de Frieira (Miño), un 57% para la estación de control de Miranda (Duero), un 58% para la estación de control de Saucelle y río Águeda (Duero) y un 38% para la estación de control de Cedillo (Tajo).

En la cuenca del Guadiana, a fecha 1 de noviembre de 2025, la precipitación semestral es un 38% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/22 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia es de 4.209 hm³.

CAUDALES SEMANALES:

Los caudales semanales han sido siempre superiores al caudal mínimo comprometido en el Convenio, en todas las estaciones de control españolas que lo tienen establecido.

CAUDAL MEDIO DIARIO:

En relación con el caudal medio diario en el azud de Badajoz, siempre ha sido superior a 2 m³/s.

RÉGIMEN DE CAUDALES

Frieira (Miño):

En el salto de Frieira, el volumen traspasado hasta la fecha alcanza 466 hm³, que corresponde al 13% del caudal anual mínimo. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó los 466 hm³, lo que equivale al 106% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

Castro¹ (Duero):

En el salto de Castro se alcanzan actualmente 276 hm³, que corresponden al 8% del caudal integral anual comprometido. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó 276 hm³, lo que equivale al 54% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales mínimos semanales registrados han resultado siempre superiores a los 10 hm³ comprometidos.

Saucelle y río Águeda (Duero):

En Saucelle y río Águeda, se han transferido hasta la fecha 542 hm³, correspondientes al 14% del caudal integral anual a transferir. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó los 542 hm³, lo que equivale al 93% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales mínimos semanales registrados han resultado superiores a los 15 hm³ comprometidos.

Cedillo (Tajo):

La aportación a la salida del Salto de Cedillo alcanza en este mes 698 hm³, correspondientes al 26% del caudal integral anual mínimo. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó 698 hm³, lo que equivale al 237% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción. Los caudales semanales

¹ El Salto de Castro se incorpora a este informe al considerarse comparable al Salto de Miranda, presa de administración portuguesa ubicada aguas abajo de Castro, correspondiente al punto de control oficial establecido en el Convenio de Albufeira.

han resultado siempre superiores al mínimo semanal de 7 hm³, comprometido en caso de no excepción.

Azud de Badajoz (Guadiana):

La aportación actualmente registrada en la estación de control del Azud de Badajoz desde el inicio del año hidrológico alcanzó los 10 hm. Por otra parte, la aportación trimestral alcanzó 10 hm³. El caudal medio diario registrado ha sido siempre superior al mínimo establecido de 2 m³/s.

2 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL MIÑO

2.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la cuenca del río Miño se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Lugo, Orense y Ponferrada.

La estación de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la cuenca hidrográfica del río Miño se localiza en el salto de Frieira.

2.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

2.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada registrada en la cuenca del Miño, hasta el día 1 de noviembre del año hidrológico 2025 - 2026 se sitúa en el 90% de la precipitación media acumulada para ese mismo periodo en la serie histórica de comparación (1945/46 a 2021/22).

Mes	Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Frieira (Miño)			
	Precipitación de referencia [Lugo, Ourense, Ponferrada]		Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca
	mensual (mm)	mensual acumulada (mm)		
oct.-25	83,4	83,4	92,7	90,0%
nov.-25			192,6	
dic.-25			301,4	
ene.-26			396,6	
feb.-26			481,9	
mar.-26			559,0	
abr.-26			624,7	
may.-26			687,9	
jun.-26			729,0	
jul.-26			747,9	
ago.-26			772,2	
sep.-26			823,0	

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 2-1. Precipitaciones de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) en 2025 - 2026 versus valores históricos

Con fecha 1 de julio de 2026, fecha de control del Convenio, en función de si la precipitación acumulada desde el inicio del presente año hidrológico en la cuenca del Miño es menor o mayor del 70% de la precipitación media acumulada para ese mismo periodo en la serie histórica de comparación (1945/46 a 2021/22), se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en la estación de Frieira.

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado hasta el día 1 de noviembre.




Gráfico 2-1. Precipitación de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) acumulada en 2025 - 2026 versus valores históricos

2.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

En cuanto a las aportaciones registradas en la estación de control del salto de Frieira, en la siguiente tabla se observa que los volúmenes acumulados hasta el día 1 de noviembre del año hidrológico 2025 - 2026 han alcanzado un valor de 466 hm³, que corresponde al 13% del volumen anual mínimo a transferir a Portugal, en situación de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Miño			
	Embalse de Frieira			
	Q mes (hm ³)	Q acum. (hm ³) (1)	Q ref. acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	466,1	466,1	291	160,0%
nov.-25			641	
dic.-25			1021	
ene.-26			1351	
feb.-26			1666	
mar.-26			2012	
abr.-26			2424	
may.-26			2801	
jun.-26			3076	
jul.-26			3307	
ago.-26			3484	
sep.-26			3700	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Tabla 2-2. Aportación mensual acumulada 2025 - 2026 (Salto de Frieira)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada actualmente en el salto de Frieira, junto con la curva de aportación acumulada, referencia teórica para alcanzar el objetivo mínimo de 3.700 hm³/año al final del año hidrológico 2025 - 2026, en caso de no excepción.




Gráfico 2-2. Aportación mensual acumulada en salto de Frieira (2025 - 2026)

2.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

2.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 70% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

En el primer trimestre, a falta de los datos de noviembre y diciembre, la precipitación semestral acumulada alcanza el 36% de la precipitación acumulada para el período de referencia de la serie histórica.

Trimestre / Mes		Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Frieira (Miño)			
		Precipitación de referencia registrada (mm)	Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm) * : Valor hasta la fecha	Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca * : Valor hasta la fecha
AH ANTERIOR	jun.-25	4,7			
	jul.-25	7,1			
	ago.-25	7,3			
	sep.-25	16,7			
OCT-DIC [1]	oct.-25	83,4			
	nov.-25		119,2 *	327,9	36,4% *
	dic.-25				
ENE-MAR [2]	ene.-26				
	feb.-26		100,1 *	533,8	18,8% *
	mar.-26				
ABR-JUN [3]	abr.-26				
	may.-26		0 *	495,3	0% *
	jun.-26				
JUL-SEP [4]	jul.-26				
	ago.-26		0 *	290,3	0% *
	sep.-26				

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 2-3. Precipitaciones de referencia (Lugo, Orense, Ponferrada) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado en lo que va de año hidrológico.




Gráfico 2-3. Precipitaciones de referencia acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos (Lugo, Orense, Ponferrada)


2.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el primer trimestre la aportación trimestral alcanza los 466 hm³, lo que equivale al 106% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Miño			
	Embalse de Frieira			
	Q mes (hm ³)	Q tri acum. (hm ³) (1)	Q ref. tri acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	466,1	466,1	126	371%
nov.-25			276	
dic.-25			440	
ene.-26			177	
feb.-26			345	
mar.-26			530	
abr.-26			128	
may.-26			245	
jun.-26			330	
jul.-26			67	
ago.-26			118	
sep.-26			180	

Tabla 2-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Frieira)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el Salto de Frieira, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos al final de cada trimestre, en caso de no excepción, y que en el caso del trimestre actual corresponde a 440 hm³.



Fuente: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Gráfico 2-4. Aportación trimestral acumulada en salto de Frieira

3 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DUERO

3.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIONES DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la cuenca del río Duero se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Valladolid, León y Soria, para el caso de la estación de control de Miranda, y Salamanca, Valladolid, León y Soria para el caso de la estación de control de Saucelle y río Águeda.

Las estaciones de control del régimen de caudales del Convenio de Albufeira en la zona fronteriza de la cuenca hidrográfica del río Duero, cuyo régimen depende de la gestión hidrológica realizada en España, se localizan en la sección de Miranda por un lado y en el salto de Saucelle junto con el río Águeda por otro lado.

La sección de control de “Miranda” está administrada por la Parte portuguesa y está ubicada inmediatamente aguas abajo de la presa española de Castro. Al no disponer con tiempo de los valores de caudales de la sección de Miranda, se estiman los mismos a partir de los datos de caudal de la salida del embalse de explotación hidroeléctrica de Castro.

Por otro lado, al no existir una estación de aforos en el río Duero aguas abajo de la confluencia del río Águeda, a principio del tramo portugués, el análisis del régimen de caudales se efectúa con datos de caudales del salto de Saucelle y con las aportaciones del río Águeda. Estas se estiman a partir del registro de la estación de aforos del río Águeda en Castillejo Martín Viejo multiplicados por el factor 1,4, obtenido a partir de la comparación entre las aportaciones medias del río Águeda en esa sección de aforo y el valor del río completo ofrecidos por el modelo SIMPA.

3.2 ESTACIÓN DE CONTROL DE CASTRO

3.2.1 Régimen de caudales anual

Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en el año hidrológico para la cuenca de la estación de control de Castro ha sido de 39,4 mm, lo que supone el 79% de la media histórica de comparación referente al periodo 1945/46 – 2021/22.

A fecha 1 de junio de 2026, fecha de control del Convenio, considerando si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el 65% de la media histórica de comparación referente al periodo 1945/46 – 2021/22, se confirmará si se dan o no condiciones de excepción al cumplimiento del caudal anual comprometido.

Mes	Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Castro (Duero)			
	Precipitación de referencia [Valladolid (Villanubla), León(Virgen del Camino), Soria (Observatorio)]		Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca
	mensual (mm)	mensual acumulada (mm)		
oct.-25	39,4	39,4	50,2	78,5%
nov.-25			104,6	
dic.-25			156,8	
ene.-26			203,9	
feb.-26			245,7	
mar.-26			286,5	
abr.-26			335,6	
may.-26			389,5	
jun.-26			429,9	
jul.-26			452,7	
ago.-26			472,4	
sep.-26			507,5	

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-1. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones registradas desde el inicio del presente año hidrológico hasta el 1 de noviembre de 2025, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 3-1. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

Aportaciones registradas en el año hidrológico

Según el Convenio de Albufeira, el caudal integral anual mínimo a transferir a Portugal en caso de “no excepción” en el salto de Castro es de 3.500 hm³/año, al considerarse el salto de Castro comparable a la estación de control de Miranda (Portugal).

Los volúmenes acumulados hasta la fecha, 1 de noviembre de 2025, en la estación de control del salto de Castro se sitúan en 276 hm³, y alcanzan actualmente el 8% del volumen anual comprometido en situación de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Duero			
	Embalse de Castro			
	Q mes (hm ³)	Q acum. (hm ³) (1)	Q ref. acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	276,2	276,2	292	94,7%
nov.-25			638	
dic.-25			979	
ene.-26			1354	
feb.-26			1694	
mar.-26			2111	
abr.-26			2471	
may.-26			2753	
jun.-26			2998	
jul.-26			3176	
ago.-26			3302	
sep.-26			3500	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-2. Aportación mensual acumulada (Salto de Castro)




Gráfico 3-2. Aportación mensual acumulada en el salto de Castro

3.2.2 Régimen de caudales trimestral

Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

Trimestre / Mes		Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Castro (Duero)			
		Precipitación de referencia registrada (mm)	Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm) * : Valor hasta la fecha	Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca * : Valor hasta la fecha
AH ANTERIOR	jun.-25	55,5			
	jul.-25	20,0			
	ago.-25	6,5			
	sep.-25	5,9			
OCT-DIC [1]	oct.-25	39,4	127,3 *	223,4	57% *
	nov.-25				
	dic.-25				
ENE-MAR [2]	ene.-26		45,3 *	281,0	16,1% *
	feb.-26				
	mar.-26				
ABR-JUN [3]	abr.-26		0 *	284,9	0% *
	may.-26				
	jun.-26				
JUL-SEP [4]	jul.-26		0 *	226,8	0% *
	ago.-26				
	sep.-26				

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-3. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el primer trimestre, a falta de los datos de noviembre y diciembre, la precipitación semestral acumulada alcanza el 57% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica.

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado hasta la fecha.

Año hidrológico 2024/2025

Año hidrológico 2025 - 2026




Gráfico 3-3. Precipitaciones de referencia (Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

Aportaciones registradas en el trimestre

En el primer trimestre la aportación trimestral alcanza 276 hm³, lo que equivale al 54% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Duero			
	Embalse de Castro			
	Q mes (hm ³)	Q tri acum. (hm ³) (1)	Q ref. tri acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	276,2	276,2	152	181,9%
nov.-25			332	
dic.-25			510	
ene.-26			208	
feb.-26			398	
mar.-26			630	
abr.-26			195	
may.-26			347	
jun.-26			480	
jul.-26			96	
ago.-26			163	
sep.-26			270	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Castro)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el salto de Castro, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, correspondería a 510 hm³, en caso de no excepción.




Gráfico 3-4. Aportación trimestral acumulada en Castro

3.2.3 Régimen de caudales semanal

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control de la presa de Castro sería de 10 hm³/semana.

Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Castro para el presente año hidrológico se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

Año Hidrológico 2025/26	Estación de Control de la Cuenca del Duero - Embalse de Castro													
	Q semana (hm ³) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres]													
TRIMESTRE OCT-DIC	29-sep *	6-oct.	13-oct.	20-oct.	27-oct.	3-nov.	10-nov.	17-nov.	24-nov.	1-dic.	8-dic.	15-dic.	22-dic.	29-dic *
No Excepción	71,3	73,1	60,1	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE ENE-MAR		5-ene.	12-ene.	19-ene.	26-ene.	2-feb.	9-feb.	16-feb.	23-feb.	2-mar.	9-mar.	16-mar.	23-mar.	30-mar *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE ABR-JUN		6-abr.	13-abr.	20-abr.	27-abr.	4-may.	11-may.	18-may.	25-may.	1-jun.	8-jun.	15-jun.	22-jun.	29-jun *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE JUL-SEPT		6-jul.	13-jul.	20-jul.	27-jul.	3-ago.	10-ago.	17-ago.	24-ago.	31-ago.	7-sep.	14-sep.	21-sep.	28-sep *
No excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-5. Aportación semanal acumulada (Salto de Castro)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados desde principio del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.




Gráfico 3-5. Aportación semanal acumulada en Castro

3.3 ESTACIÓN DE CONTROL DE SAUCELLE Y RÍO ÁGUEDA

3.3.1 Régimen de caudales anual

Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en lo que va del año hidrológico para la cuenca en la estación de control de Saucelle y del río Águeda ha sido de 42,8 mm, lo que supone un 89% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46 – 2021/22.

Mes	Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Saucelle y río Águeda (Duero)			
	Precipitación de referencia [Salamanca (Matacán), Valladolid (Villanubla), León (Virgen del Camino), Soria (Observatorio)]		Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca
	mensual (mm)	mensual acumulada (mm)		
oct.-25	42,8	42,8	48,2	88,7%
nov.-25			99,3	
dic.-25			147,8	
ene.-26			191,5	
feb.-26			230,7	
mar.-26			269,1	
abr.-26			315,6	
may.-26			365,9	
jun.-26			403,3	
jul.-26			423,7	
ago.-26			441,3	
sep.-26			475,4	

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-6. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores históricos

A fecha 1 de junio de 2026, fecha de control del Convenio, considerando si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el 65% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46 – 2021/22, se confirmará si se dan o no se dan condiciones de excepción al cumplimiento del caudal anual comprometido.

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones acumuladas registradas desde el comienzo del año hidrológico, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 3-6. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) en este año hidrológico versus valores histórico

Aportaciones registradas en el año hidrológico

Según el Convenio de Albufeira, el caudal integral anual mínimo a transferir a Portugal en caso de “no excepción” en el punto de control correspondiente al salto de Saucelle y río Águeda es de 3.800 hm³/año.

Los volúmenes aportados desde el principio del año hidrológico en la estación de control del salto de Saucelle y río Águeda se sitúan en 542 hm³ y corresponden al 14% del volumen anual mínimo comprometido en situación de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Duero				
	Embalse de Saucelle y río Águeda				
	Q mes (hm ³) Saucelle	Águeda	Q acum. (hm ³) (1)	Q ref. acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	536,9	4,7	541,6	350	154,8%
nov.-25				752	
dic.-25				1150	
ene.-26				1558	
feb.-26				1910	
mar.-26				2344	
abr.-26				2681	
may.-26				2953	
jun.-26				3212	
jul.-26				3419	
ago.-26				3566	
sep.-26				3800	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-7. Aportación mensual acumulada (Salto de Saucelle y río Águeda)




Gráfico 3-7. Aportación mensual acumulada en Saucelle y río Águeda

3.3.2 Régimen de caudales trimestral

Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 65% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

Trimestre / Mes		Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Saucelle y río Águeda (Duero)			
		Precipitación de referencia registrada (mm)	Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm) * : Valor hasta la fecha	Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca * : Valor hasta la fecha
AH ANTERIOR	jun.-25	45,4			
	jul.-25	16,0			
	ago.-25	13,1			
	sep.-25	5,2			
OCT-DIC [1]	oct.-25	42,8			
	nov.-25		122,4 *	209,5	58,4% *
	dic.-25				
ENE-MAR [2]	ene.-26				
	feb.-26		47,9 *	265,0	18,1% *
	mar.-26				
ABR-JUN [3]	abr.-26				
	may.-26		0 *	266,7	0% *
	jun.-26				
JUL-SEP [4]	jul.-26				
	ago.-26		0 *	210,6	0% *
	sep.-26				

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 3-8. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el primer trimestre, a falta de los datos de noviembre y diciembre, la precipitación semestral acumulada alcanza el 58% de la precipitación registrada en la serie histórica para el mismo período.

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor alcanzado en el año hidrológico




Gráfico 3-8. Precipitaciones de referencia (Salamanca, Valladolid, León, Soria) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

Aportaciones registradas en el trimestre

En el primer trimestre la aportación trimestral alcanza los 542 hm³, lo que equivale al 93% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Duero				
	Embalse de Saucelle y río Águeda				
	Q mes (hm³) Saucelle	Águeda	Q tri acum. (hm³) (1)	Q ref. tri acum. (hm³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	536,9	4,7	541,6	177	306,9%
nov.-25				379	
dic.-25				580	
ene.-26				246	
feb.-26				458	
mar.-26				720	
abr.-26				202	
may.-26				365	
jun.-26				520	
jul.-26				106	
ago.-26				181	
sep.-26				300	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-9. Aportación trimestral acumulada (Salto de Saucelle y río Águeda)

El gráfico siguiente muestra la aportación acumulada en el salto de Saucelle y río Águeda, junto con las curvas de aportación promedia histórica trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, correspondería a 580 hm³, en caso de no excepción.




Gráfico 3-9. Aportación trimestral acumulada en Saucelle y río Águeda

3.3.3 Régimen de caudales semanal

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control de la presa de Saucelle y del Río Águeda sería de 15 hm³/semana.

Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Saucelle y río Águeda para el año hidrológico 2025 - 2026 se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

Año Hidrológico 2025/26	Estación de Control de la Cuenca del Duero - Embalse de Saucelle y río Águeda													
	Q semana (hm ³) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres]													
	29-sep *	6-oct.	13-oct.	20-oct.	27-oct.	3-nov.	10-nov.	17-nov.	24-nov.	1-dic.	8-dic.	15-dic.	22-dic.	29-dic *
TRIMESTRE OCT-DIC	113,1	141,5	140,5	92,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No Excepción														
TRIMESTRE ENE-MAR		5-ene.	12-ene.	19-ene.	26-ene.	2-feb.	9-feb.	16-feb.	23-feb.	2-mar.	9-mar.	16-mar.	23-mar.	30-mar *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE ABR-JUN		6-abr.	13-abr.	20-abr.	27-abr.	4-may.	11-may.	18-may.	25-may.	1-jun.	8-jun.	15-jun.	22-jun.	29-jun *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE JUL-SEPT		6-jul.	13-jul.	20-jul.	27-jul.	3-ago.	10-ago.	17-ago.	24-ago.	31-ago.	7-sep.	14-sep.	21-sep.	28-sep *
No excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero

Tabla 3-10. Aportación semanal acumulada en el año hidrológico (Salto de Saucelle y río Águeda)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados en la estación de control de Saucelle y río Águeda desde el comienzo del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.




Gráfico 3-10. Aportación semanal acumulada en Saucelle y río Águeda

4 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL TAJO

4.1 ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para la comprobación de estados de excepción al régimen de caudales aplicable a la parte española de la cuenca del río Tajo se calcula con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Cáceres y Madrid.

La estación de control española del régimen de caudales del Convenio de Albufeira, en la frontera hispanoportuguesa de la cuenca hidrográfica del río Tajo, se localiza en el salto de Cedillo.

4.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

4.2.1 Precipitación y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia acumulada en lo que va del año hidrológico para la cuenca en la estación de control del salto de Cedillo ha sido de 40,4 mm, lo que supone un 70% de la media histórica de comparación, calculada con valores de los años 1945/46–2021/22.

Mes	Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Cedillo (Tajo)			
	Precipitación de referencia [Cáceres, Madrid (Retiro)]		Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca
	mensual (mm)	mensual acumulada (mm)		
AÑO HIDROLÓGICO 2024/25	617,6	617,6	471,7	130,9%
oct.-25	40,4	40,4	58,0	69,5%
nov.-25			119,9	
dic.-25			176,9	
ene.-26			223,0	
feb.-26			269,1	
mar.-26			313,3	
abr.-26			361,7	
may.-26			405,5	
jun.-26			427,0	
jul.-26			434,9	
ago.-26			443,7	
sep.-26			471,7	

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 4-1. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) en 2025-2026 versus valores históricos

Con fecha de control de Protocolo de Revisión del Convenio, 1 de abril de 2026, dependiendo de si la precipitación acumulada desde el inicio del año hidrológico es menor o mayor que el umbral del 60% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal anual en la estación de control del Salto de Cedillo.

El siguiente gráfico representa las precipitaciones del pasado año hidrológico y las registradas, hasta el día 1 de noviembre del año hidrológico 2025 - 2026, junto a la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas.




Gráfico 4-1. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) en 2025 - 2026 versus valores históricos (Cáceres, Madrid)

4.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

La aportación transferida a Portugal hasta el día 1 de noviembre del año hidrológico 2025 - 2026, medida en el Salto de Cedillo, ha sido de 698 hm³, alcanzando el 26% del caudal integral anual mínimo de 2.700 hm³/año a transferir a Portugal, en caso de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Tajo			
	Embalse de Cedillo			
	Q mes (hm ³)	Q acum. (hm ³) (1)	Q ref. acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	698,1	698,1	281	248,6%
nov.-25			648	
dic.-25			963	
ene.-26			1240	
feb.-26			1454	
mar.-26			1660	
abr.-26			1833	
may.-26			2025	
jun.-26			2212	
jul.-26			2386	
ago.-26			2540	
sep.-26			2700	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-2. Aportación mensual acumulada (Salto de Cedillo)




Gráfico 4-2. Aportación mensual acumulada en el salto de Cedillo

4.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

4.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

El caudal integral trimestral no se aplica en los trimestres en los que la precipitación de referencia acumulada en un período de seis meses, hasta el día 1 del tercer mes del trimestre, sea inferior al 60% de la precipitación media acumulada en la cuenca en el mismo período.

En el primer trimestre, a falta de los datos de noviembre y diciembre, la precipitación semestral acumulada es del 38% de la precipitación acumulada para ese mismo período en la serie histórica.

Trimestre / Mes		Precipitación en la cuenca de la estación de control Embalse de Cedillo (Tajo)			
		Precipitación de referencia registrada (mm)	Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm) * : Valor hasta la fecha	Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca * : Valor hasta la fecha
AH ANTERIOR	jun.-25	15,7			
	jul.-25	1,5			
	ago.-25	2,4			
	sep.-25	10,2			
OCT-DIC [1]	oct.-25	40,4	70,1 *	186,7	37,6% *
	nov.-25				
	dic.-25				
ENE-MAR [2]	ene.-26		50,6 *	297,4	17% *
	feb.-26				
	mar.-26				
ABR-JUN [3]	abr.-26		0 *	285,6	0% *
	may.-26				
	jun.-26				
JUL-SEP [4]	jul.-26		0 *	174,6	0% *
	ago.-26				
	sep.-26				

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

Tabla 4-3. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor de precipitación semestral acumulada




Gráfico 4-3. Precipitaciones de referencia (Cáceres, Madrid) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos

4.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el primer trimestre la aportación trimestral alcanza 698 hm³, lo que equivale al 237% del caudal trimestral comprometido en caso de no excepción.

Mes	Estación de Control de la Cuenca del Tajo			
	Embalse de Cedillo			
	Q mes (hm³)	Q tri acum. (hm³) (1)	Q ref. tri acum. (hm³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25	698,1	698,1	86	811,8%
nov.-25			198	
dic.-25			295	
ene.-26			139	
feb.-26			247	
mar.-26			350	
abr.-26			69	
may.-26			145	
jun.-26			220	
jul.-26			46	
ago.-26			87	
sep.-26			130	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-4. Aportación trimestral acumulada (Salto de Cedillo)

En el gráfico siguiente se muestra la aportación mensual acumulada en el salto de Cedillo, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción y que, en el caso del trimestre actual, corresponde a 295 hm³.




Gráfico 4-4. Aportación trimestral acumulada en Cedillo

4.4 RÉGIMEN DE CAUDALES SEMANAL

Según lo previsto por el Convenio de Albufeira, el régimen de caudales integrales semanales no se aplica en los trimestres en los que tiene lugar una situación de excepción trimestral. En caso de no excepción, dicho caudal semanal comprometido en la estación de control del Salto de Cedillo sería de 7 hm³/semana.

4.4.1 Aportaciones registradas semanalmente

La aportación integral semanal registrada en la estación de control de Cedillo para el presente año hidrológico se recoge en la siguiente tabla, indicando con asterisco las semanas que pertenecen a dos trimestres o a dos años hidrológicos.

Año Hidrológico 2025/26	Estación de Control de la Cuenca del Tajo - Embalse de Cedillo													
	Q semana (hm ³) [Con asterisco, las semanas que pertenecen a dos trimestres]													
TRIMESTRE OCT-DIC	29-sep *	6-oct.	13-oct.	20-oct.	27-oct.	3-nov.	10-nov.	17-nov.	24-nov.	1-dic.	8-dic.	15-dic.	22-dic.	29-dic *
No Excepción	151,3	183,1	196,9	88,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE ENE-MAR		5-ene.	12-ene.	19-ene.	26-ene.	2-feb.	9-feb.	16-feb.	23-feb.	2-mar.	9-mar.	16-mar.	23-mar.	30-mar *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE ABR-JUN		6-abr.	13-abr.	20-abr.	27-abr.	4-may.	11-may.	18-may.	25-may.	1-jun.	8-jun.	15-jun.	22-jun.	29-jun *
No Excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMESTRE JUL-SEPT		6-jul.	13-jul.	20-jul.	27-jul.	3-ago.	10-ago.	17-ago.	24-ago.	31-ago.	7-sep.	14-sep.	21-sep.	28-sep *
No excepción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo

Tabla 4-5. Aportación semanal acumulada Salto de Cedillo)

En la siguiente gráfica se presentan los caudales integrales semanales registrados desde principio del año hidrológico. Como puede observarse, **se cumple con el caudal semanal comprometido**.



Gráfico 4-5. Aportación semanal en Cedillo

5 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

5.1 ESTACIONES DE REFERENCIA Y ESTACIÓN DE CONTROL

De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Albufeira, la precipitación de referencia para el régimen de caudales aplicables a la cuenca del río Guadiana en la estación de control de la frontera hispanoportuguesa, se calcula de acuerdo con los valores de las precipitaciones observadas en las estaciones pluviométricas de Talavera la Real y Ciudad Real. Por otro lado, se consideran para la determinación del volumen almacenado en la cuenca los siguientes embalses: La Serena, Zújar, Cíjara, García Sola, Orellana y Alange.

La estación de control española del régimen de caudales del Convenio de Albufeira, en la frontera hispanoportuguesa de la cuenca hidrográfica del río Guadiana, se localiza en la estación de aforos Azud de Badajoz.

5.2 RÉGIMEN DE CAUDALES ANUAL

5.2.1 Situación de referencia y declaración de excepción anual

La precipitación de referencia en la cuenca del Guadiana acumulada en lo que va del año hidrológico ha sido de 43 mm, representando el 79% del valor medio histórico acumulado para este mismo período en la serie histórica de referencia 1945/46 -2021/22. Por su parte, el volumen acumulado en los seis embalses de referencia de la cuenca del Guadiana se sitúa en 4.209 hm³.

Mes	Acum.	Precipitación en la cuenca de la Estación de Aforos Azud Badajoz (Guadiana) y Volumen en los Embalses de Referencia				
		Precipitación de referencia (Talavera la Real (Base Aérea), Ciudad Real)		Precipitación media acumulada en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca	Volumen acumulado a fin de mes Embalses Referencia [hm3]
		mensual (mm)	mensual acumulada (mm)			
oct.-25	32,8	43,0	43,0	54,8	78,6%	4209,0
nov.-25	32,8			113,9		
dic.-25	32,8			171,7		
ene.-26	32,8			220,7		
feb.-26	32,8			269,9		
mar.-26	32,8			317,9		
abr.-26	32,8			364,0		
may.-26	32,8			399,7		
jun.-26	32,8			418,4		
jul.-26	32,8			422,2		
ago.-26	32,8			427,6		
sep.-26	32,8			454,6		

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-1. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) en 2025 - 2026 versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

En el gráfico siguiente se observan las precipitaciones de referencia registradas hasta el 1 de noviembre junto con el volumen total almacenado en los embalses de referencia para la estación de control del Azud de Badajoz.




Gráfico 5-1. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) en 2025 - 2026 versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

Con fecha 1 de marzo de 2026, fecha de control del Convenio, en función de si las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico son o no superiores al 65% de la precipitación de referencia para el mismo período en la serie histórica 1945/46-2021/2022 y el volumen almacenado en los embalses de referencia, se confirmará si se dan o no condiciones de excepcionalidad al cumplimiento del caudal integral anual, que queda fijado en 500 hm³.

5.2.2 Aportaciones registradas en el año hidrológico

Tal como se muestra en la siguiente tabla, la aportación medida en el Azud de Badajoz en lo que va de año hidrológico 2025 - 2026 se sitúa en 10 hm³.

Mes		Estación de Control de la Cuenca del Guadiana			
		Estación de Aforos Azud Badajoz			
		Q mes (hm ³)	Q acum. (hm ³) (1)	Q ref. acum. (hm ³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25		10,0	10,0	61	16,3%
nov.-25				119	
dic.-25				170	
ene.-26				216	
feb.-26				262	
mar.-26				320	
abr.-26				372	
may.-26				429	
jun.-26				465	
jul.-26				502	
ago.-26				551	
sep.-26				600	

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana
Tabla 5-2. Aportación mensual acumulada (Azud de Badajoz)




Gráfico 5-2. Aportación mensual acumulada en el Azud de Badajoz

5.3 RÉGIMEN DE CAUDALES TRIMESTRAL

5.3.1 Precipitación y declaración de excepciones trimestrales

Al igual que para el régimen de caudales anual, la aplicación y los valores del régimen de caudales trimestral se fijan de acuerdo con los valores de precipitación de referencia y los volúmenes almacenados en los embalses de referencia.

Para cada trimestre, la precipitación de referencia considerada será la acumulada en un período de seis meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre y su valor umbral es el del 65% de la media histórica de referencia, y los volúmenes de referencia serán los almacenados al día 1 del tercer mes del trimestre, dependiendo los umbrales de referencia del trimestre en curso.

Trimestre / Mes		Acum.	Precipitación en la cuenca de la Estación de Aforos Azud Badajoz (Guadiana) y Volumen en los Embalses de Referenci				
			Precipitación de referencia registrada (mm)	Precipitación de referencia acumulada en los 6 meses (mm) * : Valor hasta la fecha	Precipitación media acumulada trimestre en la cuenca (mm) 1945/46 - 2021/22	% de la precipitación media acumulada en la cuenca * : Valor hasta la fecha	Volumen acumulado a fin de mes Embalses [hm3]
AH ANTERIOR	jun.-25		9,8				4.793
	jul.-25		0,1				4.545
	ago.-25		1,9				4.336
	sep.-25		10,1				4.240
OCT-DIC [1]	oct.-25		43,0				4.209
	nov.-25	#N/D		65 *	169,1	38,4% *	
	dic.-25						
ENE-MAR [2]	ene.-26						
	feb.-26	#N/D		53,2 *	297,5	17,9% *	
	mar.-26						
ABR-JUN [3]	abr.-26						
	may.-26	#N/D		0 *	285,8	0% *	
	jun.-26						
JUL-SEP [4]	jul.-26						
	ago.-26	#N/D		0 *	157,7	0% *	
	sep.-26						

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología y Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-3. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

En el primer trimestre, a falta de los datos de noviembre y diciembre, la precipitación semestral es un 38% de la precipitación registrada en la serie histórica 1945/46-2021/2022 para este mismo período y el volumen almacenado en los embalses de referencia es de 4.209 hm³.

En el gráfico siguiente se muestra la tendencia de las precipitaciones históricas acumuladas, junto con el valor trimestral de referencia alcanzado durante el año hidrológico, así como el estado de almacenamiento en los embalses de referencia.




Gráfico 5-3. Precipitaciones de referencia (Talavera, Ciudad Real) acumuladas en 6 meses hasta el día 1 del tercer mes del trimestre versus valores históricos y volumen acumulado en los embalses de referencia

5.3.2 Aportaciones registradas en el trimestre

En el primer trimestre la aportación trimestral acumulada alcanza 10 hm³.

Mes		Estación de Control de la Cuenca del Guadiana			
		Estación de Aforos Azud Badajoz			
		Q mes (hm³)	Q tri acum. (hm³) (1)	Q ref. tri acum. (hm³) (2)	Ratio (1)/(2)
oct.-25		10,0	10,0	23 *	44% *
nov.-25				44 *	
dic.-25				63 *	
ene.-26					
feb.-26					
mar.-26					
abr.-26					
may.-26					
jun.-26					
jul.-26					
ago.-26					
sep.-26					

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana

Tabla 5-4. Aportación trimestral acumulada (Azud de Badajoz)

El gráfico siguiente muestra la aportación mensual acumulada en el Azud de Badajoz, junto con las curvas de aportación trimestral acumulada, referencia teórica para alcanzar los objetivos mínimos trimestrales al final de cada trimestre en caso de no excepción.




Gráfico 5-4. Aportación trimestral acumulada en el Azud de Badajoz

5.4 RÉGIMEN DE CAUDALES DIARIO

En el caso de la estación de control del Azud de Badajoz, además del régimen de caudales anual y trimestral, el Convenio de Albufeira fija un régimen de caudales medios diarios mínimos a respetar durante todo el año, sin estipulación de casos de excepción. El régimen de caudales medios diarios a mantener en el Azud de Badajoz es no inferior a $2 \text{ m}^3/\text{s}$.

En la siguiente gráfica se muestra el caudal medio diario registrado en la estación de aforo del “Azud de Badajoz” en lo que va del año hidrológico. Como puede comprobarse, **la aportación media diaria rebasa el caudal medio diario mínimo de $2 \text{ m}^3/\text{s}$ comprometido en el Convenio de Albufeira.**




Gráfico 5-5. Aportación media diaria registrada en el Azud de Badajoz


6 SITUACIÓN RESPECTO A SEQUÍA PROLONGADA Y ESCASEZ COYUNTURAL

De acuerdo con los Planes Especiales de Sequía (PES), se utiliza un sistema doble de indicadores, que diferencia las situaciones de sequía prolongada (entendida como un fenómeno natural), de las de escasez (relacionadas con problemas coyunturales en la atención de las demandas).

La situación en el primer mes del primer trimestre del año hidrológico 2025 - 2026 en las cuencas hidrográficas compartidas es la siguiente:

6.1 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL

Mapas de Sequía y Escasez a 31/10/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Octubre 2025 Mapa escenarios escasez por UTE. Octubre 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
010.01	Miño Alto	0,881	0,849	0,893	0,815	0,676	0,759	0,761	0,744	0,713	0,717	0,661	0,475
010.02	Miño Bajo	0,810	0,644	0,772	0,689	0,596	0,639	0,588	0,530	0,512	0,496	0,466	0,370
010.03	Sil Superior	0,761	0,619	0,736	0,694	0,558	0,561	0,597	0,552	0,527	0,525	0,454	0,302
010.04	Sil Inferior	0,633	0,558	0,630	0,601	0,522	0,560	0,558	0,517	0,510	0,507	0,461	0,337
010.05	Cabe	0,842	0,777	0,850	0,787	0,649	0,752	0,728	0,683	0,663	0,660	0,589	0,463
010.06	Limia	0,903	0,866	0,867	0,808	0,663	0,736	0,744	0,717	0,705	0,704	0,568	0,505

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

	No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--	--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
010.01	Miño Alto	0,499	0,445	0,629	0,620	0,523	0,635	0,731	0,511	0,527	0,480	0,408	0,282
010.02	Miño Bajo	0,527	0,511	0,628	0,605	0,751	0,771	0,746	0,674	0,374	0,307	0,365	0,718
010.03	Sil Superior	0,686	0,417	0,477	0,745	0,899	0,719	0,789	1,000	1,000	1,000	1,000	0,740
010.04	Sil Inferior	0,508	0,393	0,581	0,636	0,500	0,557	0,580	0,499	0,525	0,534	0,513	0,357
010.05	Cabe	0,605	0,484	0,691	0,893	0,799	0,919	0,618	0,493	0,544	0,597	0,649	0,554
010.06	Limia	0,439	0,346	0,553	0,579	0,569	0,607	0,783	0,572	0,501	0,240	0,190	0,265

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
GLOBAL SEQUÍA	0,794	0,700	0,781	0,721	0,603	0,651	0,649	0,611	0,590	0,587	0,528	0,391
GLOBAL ESCASEZ	0,589	0,434	0,554	0,684	0,744	0,701	0,754	0,764	0,720	0,682	0,671	0,570


¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

6.2 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Mapas de Sequía y Escasez a 31/10/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Octubre 2025



Mapa escenarios escasez por UTE. Octubre 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
020.01	Támega-Manzanas	0,470	0,150	0,370	0,370	0,450	0,490	0,540	0,660	0,690	0,740	0,670	0,600
020.02	Tera	0,540	0,340	0,470	0,470	0,520	0,520	0,530	0,560	0,550	0,550	0,550	0,240
020.03	Órbigo	0,630	0,340	0,440	0,520	0,570	0,560	0,590	0,630	0,620	0,550	0,480	0,270
020.04	Esla	0,330	0,380	0,460	0,500	0,530	0,490	0,570	0,590	0,470	0,430	0,310	0,140
020.05	Carrión	0,610	0,560	0,600	0,610	0,600	0,570	0,590	0,600	0,480	0,420	0,340	0,150
020.06	Pisuerga	0,610	0,530	0,580	0,570	0,580	0,540	0,560	0,590	0,530	0,540	0,530	0,400
020.07	Arlanza	0,460	0,400	0,470	0,490	0,540	0,570	0,600	0,650	0,660	0,650	0,580	0,400
020.08	Alto Duero	0,500	0,430	0,450	0,480	0,610	0,620	0,620	0,670	0,770	0,830	0,590	0,440
020.09	Riaza-Duratón	0,650	0,480	0,450	0,490	0,690	0,720	0,780	0,840	0,970	0,980	0,700	0,560
020.10	Cega-Eresma-Adaja	0,410	0,400	0,420	0,470	0,620	0,660	0,690	0,740	0,840	0,870	0,790	0,630
020.11	Bajo Duero	0,620	0,330	0,510	0,560	0,530	0,570	0,630	0,690	0,640	0,680	0,820	0,590
020.12	Tormes	0,500	0,400	0,450	0,480	0,560	0,590	0,580	0,620	0,690	0,760	0,620	0,610
020.13	Águeda	0,370	0,230	0,420	0,430	0,570	0,620	0,660	0,730	0,870	0,940	0,770	0,480

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
020.01	Támega-Manzanas	0,490	0,240	0,370	0,360	0,440	0,480	0,510	0,660	0,690	0,740	0,660	0,590
020.02	Tera	0,810	0,780	0,840	0,770	0,830	0,850	0,910	0,840	0,770	0,800	0,700	0,580
020.03	Órbigo	0,640	0,640	0,730	0,840	0,840	0,890	0,900	0,790	0,560	0,360	0,480	0,440
020.0401	Torío y Bernesga	0,255	0,289	0,230	0,240	0,280	0,250	0,560	0,550	0,460	0,430	0,260	0,130
020.0402	Esla	0,660	0,770	0,910	0,990	0,990	0,960	0,930	0,820	0,660	0,550	0,550	0,540
020.05	Carrión	0,740	0,850	0,970	0,880	0,880	0,770	0,790	0,660	0,500	0,380	0,450	0,400
020.06	Pisuerga	0,700	0,780	0,840	0,750	0,830	0,770	0,810	0,810	0,760	0,700	0,690	0,660
020.07	Arlanza	0,720	0,850	0,970	0,930	0,900	0,960	0,870	0,820	0,760	0,710	0,670	0,630
020.08	Alto Duero	0,680	0,720	0,790	0,790	0,920	0,930	0,860	0,840	0,790	0,750	0,730	0,700
020.09	Riaza-Duración	0,660	0,690	0,690	0,760	0,930	0,770	0,770	0,720	0,680	0,600	0,580	0,560
020.1001	Cega	0,440	0,440	0,400	0,400	0,570	0,600	0,610	0,600	0,630	0,640	0,570	0,520
020.1002	Eresma	0,960	0,960	0,970	0,970	0,930	0,920	0,900	0,950	0,860	0,690	0,620	0,570
020.1003	Adaja	0,580	0,580	0,580	0,760	0,920	0,930	0,960	0,910	0,760	0,650	0,630	0,590
020.11	Bajo Duero	0,690	0,760	0,820	0,760	0,860	0,830	0,830	0,820	0,770	0,720	0,700	0,680
020.1201	Alto Tormes	0,510	0,430	0,470	0,470	0,550	0,580	0,580	0,600	0,690	0,750	0,590	0,590
020.1202	Medio y Bajo Tormes	0,810	0,930	0,990	0,980	0,880	0,870	0,870	0,850	0,750	0,680	0,660	0,620
020.13	Águeda	0,640	0,730	1,000	0,960	1,000	0,900	0,520	0,550	0,550	0,510	0,550	0,530

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
GLOBAL SEQUÍA	0,480	0,370	0,460	0,490	0,550	0,560	0,590	0,640	0,630	0,640	0,540	0,370
GLOBAL ESCASEZ	0,690	0,760	0,840	0,850	0,870	0,840	0,840	0,790	0,680	0,580	0,590	0,550

¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

6.3 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Mapas de Sequía y Escasez a 31/10/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Octubre 2025 Mapa escenarios escasez por UTE. Octubre 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
030.01	Cabecera	0,900	0,610	0,610	0,510	0,690	0,960	1,000	0,900	0,710	0,600	0,570	0,440
030.02	Tajuña	0,910	0,510	0,520	0,620	0,920	1,000	1,000	0,910	0,660	0,680	0,780	0,780
030.03	Henares	0,830	0,590	0,560	0,520	0,850	0,890	0,930	0,910	0,860	0,770	0,440	0,350
030.04	Jarama-Guadarrama	0,700	0,470	0,470	0,480	0,920	0,900	1,000	0,930	0,860	0,780	0,460	0,340
030.05	Alberche	0,540	0,430	0,460	0,510	0,880	0,930	0,950	1,000	0,870	0,700	0,520	0,360
030.06	Tajo Izquierda	0,600	0,410	0,560	0,460	0,680	0,860	0,690	0,960	0,790	0,910	0,480	0,360
030.07	Tiétar	0,600	0,400	0,560	0,520	0,700	0,620	0,700	0,960	0,940	1,000	0,400	0,210
030.08	Alagón	0,630	0,480	0,480	0,640	0,700	0,780	0,940	0,810	0,750	0,880	0,830	0,680
030.09	Árrago	0,470	0,360	0,360	0,700	0,790	0,880	1,000	0,690	0,920	1,000	0,730	0,370
030.10	Bajo Tajo	0,530	0,360	0,460	0,460	0,620	0,770	0,600	1,000	0,640	0,780	0,350	0,060

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
030.01	Trasvase ATS	Nor/N1	Nor/N1	Nor/N2	Nor/N2	Nor/N1	Nor/N1	Nor/N1	Nor/N1	Nor/N2	Nor/N2	Nor/N2	Nor/N2
030.02	Tajuña	0,860	0,820	0,810	0,860	0,860	0,850	0,850	0,860	0,850	0,830	0,790	0,760
030.03	Riegos del Henares	0,820	0,890	0,890	0,920	1,000	1,000	1,000	0,950	0,910	0,870	0,870	0,850
030.04	Abastecim. Sorbe	0,830	1,000	1,000	0,940	0,990	1,000	0,810	0,750	0,730	0,870	0,780	0,680
030.05	Abastecim. Madrid	0,790	0,850	0,840	0,760	0,930	0,980	0,990	0,940	0,900	0,870	0,860	0,830
030.06	Alberche	0,710	0,520	0,510	0,510	0,770	0,760	0,930	0,900	0,810	0,750	0,740	0,710
030.07	Tajo Medio	0,700	0,700	0,700	0,690	0,750	0,780	0,790	0,770	0,750	0,750	0,740	0,730
030.08	Abastecim. Toledo	0,780	0,700	0,700	0,730	0,890	0,910	0,970	0,940	0,910	0,850	0,820	0,790
030.09	Riegos del Tiétar	0,870	0,910	0,500	0,560	0,710	0,750	0,770	0,920	0,760	0,690	0,810	0,790
030.10	Riegos del Alagón	0,700	0,720	0,710	0,820	0,980	0,980	0,840	0,780	0,730	0,750	0,690	0,720
030.11	Abastecim. Béjar	0,570	0,560	0,560	0,760	0,900	0,900	0,900	0,860	0,760	0,680	0,560	0,430
030.12	Riegos del Ambroz	0,770	0,690	0,690	0,810	0,960	0,970	0,970	0,940	0,870	0,830	0,820	0,790
030.13	Abastecim. Plasencia	0,810	0,900	0,880	0,940	0,970	1,000	0,810	0,980	0,770	0,750	0,760	0,690
030.14	Riegos del Árrago	0,740	0,760	0,760	0,920	0,890	0,980	1,000	1,000	0,840	0,730	0,720	0,700
030.15	Bajo Tajo	0,640	0,570	0,550	0,620	0,950	0,950	0,980	0,920	0,870	0,790	0,700	0,590
030.16	Abastecim. Cáceres	0,550	0,400	0,400	0,390	0,720	0,600	0,490	0,480	0,490	0,490	0,510	0,500
030.17	Abastecim. Trujillo	0,700	0,930	0,930	1,000	1,000	1,000	0,990	0,990	0,920	0,810	0,700	0,640

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------


Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
GLOBAL SEQUÍA	0,640	0,440	0,480	0,510	0,730	0,810	0,820	0,930	0,790	0,830	0,510	0,330
GLOBAL ESCASEZ	0,780	0,740	0,740	0,740	0,880	0,900	0,900	0,860	0,810	0,790	0,770	0,750

¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

6.4 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Mapas de Sequía y Escasez a 31/10/2025:



Mapa sequía prolongada por UTS. Octubre 2025 Mapa escenarios escasez por UTE. Octubre 2025

Indicadores de sequía prolongada. Evolución mensual:

COD	UTS	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
040.01	Mancha Occidental	0,653	0,408	0,482	0,525	0,647	0,629	0,629	0,596	0,446	0,515	0,447	0,528
040.02	Campo Montiel-Ruidera	0,554	0,196	0,327	0,368	0,518	0,508	0,508	0,354	0,301	0,369	0,273	0,399
040.03	Gigüela-Záncara	0,761	0,367	0,602	0,645	0,854	0,974	0,974	0,829	0,679	0,735	0,658	0,716
040.04	Azuer	0,674	0,289	0,367	0,426	0,561	0,537	0,575	0,443	0,373	0,435	0,368	0,526
040.05	Guadiana-Los Montes	0,617	0,210	0,377	0,423	0,575	0,622	0,622	0,613	0,550	0,608	0,500	0,639
040.06	Jabalón	0,735	0,405	0,526	0,524	0,662	0,660	0,660	0,632	0,596	0,663	0,592	0,684
040.07	Bullaque	0,604	0,245	0,386	0,395	0,537	0,551	0,612	0,631	0,523	0,576	0,487	0,612
040.08	Tirteafuera	0,740	0,376	0,525	0,546	0,645	0,676	0,676	0,683	0,556	0,596	0,505	0,632
040.09	Guadiana Medio	0,407	0,291	0,528	0,506	0,667	0,706	0,713	0,721	0,582	0,649	0,528	0,677
040.10	Zújar	0,712	0,172	0,379	0,467	0,635	0,683	0,683	0,704	0,602	0,665	0,555	0,843
040.11	Vegas del Guadiana	0,371	0,199	0,359	0,401	0,555	0,592	0,602	0,593	0,597	0,628	0,532	0,645
040.12	Ortigas-Guadámez	0,530	0,248	0,452	0,477	0,677	0,855	0,654	0,647	0,541	0,596	0,521	0,613
040.13	Ruecas	0,339	0,138	0,333	0,399	0,591	0,651	0,651	0,671	0,595	0,661	0,543	0,660
040.14	Matachel	0,376	0,086	0,354	0,397	0,630	0,672	0,672	0,642	0,566	0,661	0,505	0,554
040.15	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0,466	0,174	0,391	0,405	0,545	0,554	0,554	0,562	0,506	0,549	0,443	0,549
040.16	Guadajira-Entrín-Rivillas	0,593	0,275	0,507	0,523	0,668	0,730	0,722	0,716	0,667	0,709	0,597	0,720
040.17	Gévora	0,490	0,300	0,391	0,425	0,556	0,603	0,603	0,597	0,575	0,631	0,533	0,647
040.18	Olivenza-Alcarrache	0,528	0,240	0,377	0,450	0,585	0,636	0,636	0,639	0,630	0,651	0,537	0,748
040.19	Ardila	0,506	0,200	0,400	0,387	0,524	0,528	0,532	0,507	0,423	0,494	0,360	0,393
040.20	Zona Sur	0,450	0,253	0,366	0,397	0,549	0,552	0,552	0,543	0,496	0,531	0,417	0,528

Evolución de los indicadores de **Sequía Prolongada** en las Unidades Territoriales de Sequía (UTS), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

No hay sequía prolongada	Sequía prolongada
--------------------------	-------------------

Indicadores y escenarios de escasez. Evolución mensual:

COD	UTE	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
040.01	Mancha Occidental	0,111	0,112	0,113	0,114	0,119	0,120	0,118	0,115	0,107	0,100	0,100	0,101
040.02	Peñarroya	0,268	0,266	0,278	0,283	0,254	0,274	0,271	0,277	0,201	0,148	0,210	0,214
040.03	Gigüela-Záncara	0,265	0,265	0,272	0,278	0,298	0,311	0,324	0,320	0,305	0,276	0,262	0,269
040.04	Jabalón-Azuer	0,081	0,078	0,077	0,073	0,140	0,149	0,146	0,133	0,113	0,069	0,088	0,078
040.05	Gasset-Torre Abraham	0,583	0,593	0,609	0,621	0,793	0,889	0,907	0,864	0,778	0,717	0,680	0,664
040.06	Vicario	0,376	0,372	0,380	0,382	0,436	0,460	0,462	0,418	0,344	0,270	0,149	0,138
040.07	Guadiana-Los Montes	0,617	0,210	0,376	0,423	0,575	0,622	0,629	0,613	0,550	0,608	0,609	0,236
040.08	Tirteafuera	0,242	0,089	0,525	0,546	0,645	0,676	0,709	0,683	0,556	0,596	0,602	0,225
040.09	Sistema General	0,450	0,450	0,512	0,535	0,730	0,777	0,775	0,745	0,695	0,662	0,645	0,640
040.10	La Colada	0,852	0,858	0,891	0,916	0,863	0,850	0,865	0,856	0,828	0,816	0,801	0,814
040.11	Alto Zujar	0,712	0,172	0,379	0,467	0,635	0,683	0,697	0,704	0,602	0,665	0,685	0,696
040.12	Molinos-Zafra-Llerena	0,752	0,738	0,885	0,894	1,000	1,000	1,000	0,974	0,912	0,864	0,861	0,841
040.13	Alange-Barros	0,096	0,094	0,102	0,107	0,267	0,341	0,340	0,324	0,317	0,260	0,241	0,251
040.14	Aljucén-Lácar-Alcazaba	0,745	0,713	0,809	0,777	1,000	1,000	0,786	0,720	0,638	0,582	0,543	0,518
040.15	Nogales-Jaime Ozores	0,785	0,746	0,771	0,846	0,999	0,995	0,982	0,940	0,866	0,820	0,787	0,758
040.16	Villar del Rey	0,658	0,636	0,932	0,840	1,000	0,930	0,779	0,712	0,607	0,551	0,519	0,496
040.17	Piedra Aguda	0,449	0,439	0,446	0,503	1,000	1,000	1,000	0,874	0,795	0,689	0,491	0,475
040.18	Táliga-Alcarrache	0,672	0,633	0,734	0,792	0,993	0,993	0,993	0,924	0,810	0,734	0,688	0,654
040.19	Tentudía	0,162	0,150	0,242	0,254	1,000	1,000	1,000	1,000	0,867	0,733	0,600	0,533
040.20	Valuengo-Brocales	0,514	0,416	0,880	0,953	0,827	0,986	0,964	0,870	0,815	0,730	0,565	0,532
040.21	Chanza-Andévalo	0,274	0,259	0,351	0,385	0,635	0,651	0,650	0,612	0,547	0,507	0,493	0,474

Evolución de los indicadores y escenarios de **Escasez Coyuntural** en las Unidades Territoriales de Escasez (UTE), en los últimos 12 meses (de noviembre 2024 a octubre 2025).

Escenarios:

	Normalidad		Prealerta		Alerta		Emergencia
--	------------	--	-----------	--	--------	--	------------

Indicadores globales de Demarcación¹. Evolución mensual:

INDICADOR D.H.	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
GLOBAL SEQUÍA	0,586	0,267	0,439	0,477	0,636	0,673	0,673	0,649	0,555	0,614	0,514	0,643
Global Esc. Zona Alta	0,238	0,219	0,234	0,240	0,276	0,296	0,300	0,290	0,260	0,239	0,237	0,216
Global Esc. Zona Media	0,440	0,436	0,506	0,527	0,714	0,760	0,754	0,723	0,674	0,638	0,617	0,612
Global Esc. Zona Baja	0,274	0,259	0,351	0,385	0,635	0,651	0,650	0,612	0,547	0,507	0,493	0,474
GLOBAL ESCASEZ	0,375	0,366	0,426	0,445	0,604	0,641	0,638	0,611	0,565	0,531	0,516	0,505

¹ Los indicadores globales de Demarcación se establecen solamente a efectos estadísticos y de información de la situación tendencial global. Sus valores no conllevan medidas de gestión u otras actuaciones.

7 RIESGOS DE INUNDACIÓN

Las inundaciones constituyen un riesgo natural que a lo largo del tiempo han provocado la pérdida de vidas humanas y ha ocasionado costosos daños materiales, por lo que la lucha contra sus efectos negativos no sólo requiere de soluciones estructurales sino también de otras no estructurales como la implantación de sistemas de alerta, la corrección hidrológico - forestal y la correcta aplicación de las medidas de ordenación del territorio.

Estas consideraciones han sido recogidas en el Convenio de Albufeira, así como en la normativa europea y estatal, especialmente en la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación, la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), y el Real Decreto 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Las competencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundaciones afectan a todas las administraciones, desde la Local en las labores de planeamiento urbanístico y protección civil, la Autonómica, en material de ordenación del territorio, protección civil y gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias y la Estatal, en relación con protección civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las debidas a la elevación del nivel del mar.

Durante el primer mes del primer trimestre del año hidrológico 2025 - 2026 no se han registrado episodios relevantes de inundaciones en la cuenca hidrográficas compartidas con Portugal.